

7175 // MOTION TEX VIZ

Schutzkleidung / Risikokategorie II

Protective clothing / Risk category II

DE

Anleitungen und Informationen des Herstellers

Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Schutzkleidung	Risikokategorie II
Größe(n)	XS-5XL
Farbe (n)	Neongelb
Zertifizierung	EN ISO 20471
Notifizierte Stelle	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy
Kennnummer	0302

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter doc.nitras-safety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Bei schlechten Sichtverhältnissen, ultraviolette Sonneneinstrahlung (UV-A, UV-B). Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Mechanische Risiken, Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckstrahl, Regen, feste Partikel, radioaktive Kontamination. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im geknickten Zustand oder unter Gewichtbelastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zeitraumes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsintensität abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen / Materialien, Löcher, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ob die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verwendungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Reinigung / Wartung: Bitte beachten Sie die Angaben auf dem eingnähten Pflegeetikett. Achten Sie generell darauf, alle Reißverschlüsse vor dem Waschen zu schließen und das Produkt auf links zu drehen. Zudem sollte das Produkt separat oder mit gleichen Farben gewaschen werden. Überprüfen Sie dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden. Beschädigte Produkte nicht wiederverwenden. Je nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller übernimmt daher, nach einer unsachgemäß durchgeführten Reinigung, keine Verantwortung mehr für das Produkt.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Faserzusammensetzung
Oberstoff: 55% Baumwolle, 45% Polyester

Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B	Größe(n)	Brustumfang A	Körpergröße B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

Pflegesymbole

- Maschinenwäsche 40°C
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht bügeln
- Keine chemische Reinigung

EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Hochsichtbare Warnkleidung

EN ISO 20471:2013	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	A	Mindestfläche des sichtbaren Materials in Quadratmeter	1-3 (XS-M) 2 (L-5XL) 3

Empfohlene Anzahl der maximalen Pflegeprozesse: 50
Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der Lebensdauer der Kleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung, usw. ab. Verschmutzung und Verunreinigung schränken ggf. die hohe Sichtbarkeit ein, empfehlenswert ist eine Sichtkontrolle vor jedem Anlegen der Jacke.
Das Tragen von Warnschutzbekleidung stellt nicht sicher, dass der Träger unter allen Umständen gesehen wird. Die Schutzwirkung ist nur bei sauberer und geschlossener Warnschutzbekleidung gegeben. Nur ein vollständig intaktes Produkt gewährleistet den größtmöglichen Schutz. Ist die Schutzfunktion durch Verschleiß jeglicher Art beeinträchtigt, muss das Produkt gereinigt bzw. instandgesetzt werden. Sollte eine Reinigung oder eine Instandsetzung nicht mehr möglich sein, muss das Produkt ersetzt werden.

Mindestfläche des sichtbaren Materials in Quadratmeter:

Material	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Hintergrundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflektierendes Material	0,20	0,13	0,10

Die Anforderungen an die sichtbare Mindestfläche zum Erreichen einer Klassifizierung der Kleidung dürfen nicht durch vorhandene oder nachträglich angebrachte Logos, Beschriftungen, Etiketten etc. vermindert oder beeinträchtigt werden. Sofern Sie eigene Markierungen anbringen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Hersteller **Jahr und Monat der Herstellung** **Recycling-Symbol (nur für FR)**

OEKO-TEX STANDARD 100

EAC **UkrSEPRO-Kennzeichnung** **Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen** **CE**

EAC-Kennzeichnung UkrSEPRO-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung

EN

Manufacturer's instructions and information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to endorse this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

Protective clothing	Risk category II
Size(s)	XS-5XL
Colour(s)	Neon yellow
Certification	EN ISO 20471
Notified body	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy
Identification number	0302

The CE marking certifies that the product complies with the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425. The EU declaration of conformity can be viewed at doc.nitras-safety.com
This product is personal protective equipment of risk category II. It protects you against poor visibility, ultraviolet solar radiation (UV-A, UV-B). This product does not provide protection against mechanical hazards, chemicals and microorganisms, cold, thermal hazards (heat and/or fire), electric shock, radiation, high pressure jets, rain, solid particles, radioactive contamination. Please note the pictograms, notes and the corresponding performance levels.
Storage / use / servicing: Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight, UV rays or ozone sources. Do not store in buckled condition or under weight load. If possible, store or transport the product in its original packaging. Influences such as light, humidity, temperature and natural changes in materials over a longer period of time can lead to changes in product properties. Exact information on storage time and service life of the PPE is not possible, since both parameters depend on the respective type of storage, temperature, humidity, degree of wear and intensity of use, among other things. Check this product for damage or material changes (e.g. brittle, cracked coatings / materials, holes, colour changes etc.) after prolonged storage and before and after each use. Before each use, check this product for suitability for the intended activity and for the correct size. Unsuitable or defective products must be disposed of and never used. The size of the product may differ from the specifications, e.g. due to stretching.

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Vêtements de signalisation à haute visibilité

EN ISO 20471:2013	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test
	A	Superficie minimale du matériau visible en mètre carré	1-3 (XS-M) 2 (L-5XL) 3

Nombre recommandé de processus d'entretien maximaux : 50
Le nombre maximal indiqué de cycles de nettoyage n'est pas le seul facteur influant sur la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépend aussi de l'usage, du soin, de l'entreposage, etc.
Le crassement et les impuretés limitent éventuellement la forte visibilité, il est recommandé de faire un contrôle visuel à chaque fois avant de mettre la veste.
Le port de vêtements de protection de signalisation ne garantit pas que la personne qui les porte soit vue dans toutes les circonstances. L'effet de protection existe uniquement sur un vêtement de protection de signalisation propre et fermé. Seul un produit complètement intact garantit la plus grande protection possible. Si la fonction protectrice est compromise par une usure quelle qu'elle soit, le produit doit être nettoyé ou remis en état. S'il n'est plus possible de le nettoyer ou de le remettre en état, le produit doit être remplacé.

Superficie minimale du matériau visible en mètre carré:

Matériau	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Matériau d'arrière-plan	0,80	0,50	0,14
Matériau réfléchissant	0,20	0,13	0,10

Les exigences concernant la surface minimale visible pour obtenir une classification du vêtement ne doivent pas être réduites ou compromises par des logos, inscriptions, étiquettes, etc. présents ou apposés à posteriori. Si vous souhaitez apposer des marquages, merci de prendre contact avec le fabricant.

Fabricant **Année et mois de fabrication** **Symbole de recyclage (uniquement pour FR)**

OEKO-TEX STANDARD 100

EAC **Marquage UkrSepro** **Lire les instructions et informations du fabricant** **CE**

Marquage EAC Marquage UkrSepro CE

IT

Istruzioni e informazioni del produttore

Opuscolo informativo per i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, allegato II, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare i DPI. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della cessione dei DPI o di consegnarlo al beneficiario dei DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Protective clothing	Categoria di rischio II
Dimensione(i)	XS-5XL
Colori	Giallo neon
Certificazione	EN ISO 20471
Organismo notificato	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy
Numero di identificazione	0302

Il marchio CE certifica che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità UE può essere consultata all'indirizzo doc.nitras-safety.com.

Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale della categoria di rischio II. Questo protegge l'utente da cattive condizioni di visibilità, radiazione solare ultravioletta (UV-A, UV-B). Questo prodotto non fornisce protezione contro rischi meccanici, prodotti chimici e microrganismi, freddo, rischi termici (calore e/o fuoco), scosse elettriche, radiazioni, lavori con getto ad alta pressione, pioggia, particelle solide, contaminazione radioattiva. Osservare i pittogrammi allegati, le note e i livelli di prestazione corrispondenti. Immagazzinamento / utilizzo / controllo: Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da luce solare diretta, raggi UV o fonti di ozono. Non immagazzinare piegato o sotto carico. Se possibile, immagazzinare o trasportare il prodotto nella confezione originale. Influssi come luce, umidità, temperatura così come cambiamenti naturali del materiale, durante un periodo più lungo, possono avere come conseguenza un cambiamento delle proprietà del prodotto. Non sono possibili dati esatti per il tempo di immagazzinamento e la durata dei DPI, poiché entrambi i parametri dipendono tra l'altro dalle modalità di immagazzinamento, dalla temperatura, dall'umidità, dal grado di usura e dall'intensità d'uso. Controllare che il prodotto non presenti danni o cambi di materiale (ad es. rivestimenti/materiali screpolati, pieni di crepe, fori, cambiamenti di colore, ecc.) dopo un immagazzinamento prolungato e prima e dopo ogni

All performances were determined by tests under laboratory conditions. It is therefore recommended to check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from those of the type examination depending on various parameters (e.g. temperature, abrasion, intensity of use). If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product.
Cleaning / Maintenance: Please note the information on the sew-in care label. Always make sure to close all zippers before washing and turn the product to the left. In addition, the product should be washed separately or with the same colours. Check this product for damage after cleaning and before wearing it again. Do not use damaged products. Depending on the type of cleaning, this can have a negative effect on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning of the product.
Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations.
Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

Fibre composition
Upper: 55% cotton, 45% polyester

Size(s)	Chest girth A	Height B	Size(s)	Chest girth A	Height B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

Care symbols

- machine wash 40°C
- Do not bleach
- Do not tumble dry
- Do not iron
- Do not dry clean

EN ISO 13688:2013 Protective clothing – General requirements

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 High visibility clothing

EN ISO 20471:2013	Test parameter	Performance level	Test result
	A	Minimum area of the visible material in square meters	1-3 (XS-M) 2 (L-5XL) 3

Recommended number of maximum care cycles: 50
The specified maximum number of cleaning cycles is not the only factor influencing the service life of the garment. The service life also depends on use, maintenance, storage etc.
Soiling and contaminants may limit the high visibility. We recommend a visual inspection before every application of the jacket.
Wearing protective clothing does not ensure that the wearer is seen under all circumstances. The protective effect can only be achieved with clean and closed high-visibility clothing. Only a completely intact product guarantees maximum protection. If the protective function is impaired by wear and tear of any kind, the product must be cleaned or repaired. If cleaning or repair is no longer possible, the product must be replaced.

Minimum area of the visible material in square meters:

Material	Class 3	Class 2	Class 1
Background material	0,80	0,50	0,14
Retroreflective materia	0,20	0,13	0,10

The requirements concerning the minimum visible area required to achieve a performance level must not be reduced or impaired by logos, markings, labels etc. that are present or have been added at a later date. If you would like to apply your own markings, please contact the manufacturer.

Manufacturer **Year and month of production** **Recycling symbol (only for FR)**

OEKO-TEX STANDARD 100

EAC **UkrSEPRO marking** **Read the manufacturer's instructions and information** **CE**

EAC marking UkrSEPRO marking CE marking

FR

Instructions et informations du fabricant

Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet.

Protective clothing	Catégorie de risque II
Dimension(s)	XS-5XL
Couleur(s)	Jaune fluo
Certification	EN ISO 20471
Organisme notifié	ANCCP Certification Agency Srl Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy
N° d'identification	0302

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à doc.nitras-safety.com.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège en cas de mauvaises conditions de visibilité, rayons ultraviolets du soleil (UV-A, UV-B). Ce produit n'offre aucune protection contre les risques mécaniques, les produits chimiques et les micro-organismes, le froid, les risques thermiques (chaleur et/ou feu), les décharges électriques, le rayonnement, les travaux avec jet à haute pression, la pluie, les particules solides, la contamination radioactive. Merd de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performances associés.

Entreposage/utilisation/contrôle : Stocker au frais et au sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer à l'état plié ou sous une forte charge. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifiez par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissurés, trous, décolorations, etc.). Vérifiez avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptés ou défectueux doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par l'allongement.

Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usure, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.
Nettoyage/entretien : Merd de respecter les indications sur l'étiquette d'entretien cousue. Veillez en général à fermer toutes les fermetures éclair avant le lavage et de retourner le produit. Le produit devrait d'abord être lavé séparément ou avec des couleurs identiques. Vérifiez la présence de dommages sur le produit après le nettoyage et avant de le porter à nouveau. Ne pas utiliser de produits endommagés. Selon le type, le nettoyage peut avoir un effet négatif sur la performance du produit. Le fabricant n'assume par conséquent plus aucune responsabilité sur le produit après la réalisation incorrecte du nettoyage.
Élimination : Éliminez ce produit avec les déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, ce produit peut être pollué par des substances nocives pour l'environnement ou dangereuses. Dans ce cas, l'élimination doit être effectuée en conformité avec la réglementation localement applicable.
Informations particulières : L'EPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles. Prudence particulière recommandée en cas de sensibilité connue.

Composition fibreuse
Matériau supérieur: 55% coton, 45% polyester

Dimensi- on(s)	Tour de poitrine A	Taille B	Dimensi- on(s)	Tour de poitrine A	Taille B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

Symboles d'entretien

- lavage en machine à 40°C
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher en machine
- Ne pas repasser
- Aucun nettoyage chimique

EN ISO 13688:2013 Vêtements de protection - exigences générales

I requisiti relativi all'area minima visibile richiesta per ottenere una classificazione degli indumenti non devono essere ridotti o compromessi da loghi, iscrizioni, etichette, ecc. esistenti o applicati a posteriori. Se si desidera applicare le proprie marcate, si prega di contattare il produttore.

Numero consigliato delle procedure di cura massime: 50
Il numero massimo di cicli di pulizia indicato non è l'unico fattore che influenza la durata di vita dell'indumento. La durata di vita dipende anche dall'uso, dalla manutenzione, dall'immagazzinamento, ecc. Lo sporco e la contaminazione possono limitare l'alta visibilità, è consigliabile effettuare un controllo visivo prima di indossare la giacca.
Indossare gli indumenti protettivi di segnalazione non garantisce che l'utilizzatore sia visibile in ogni circostanza. L'effetto protettivo si ottiene solo con indumenti protettivi di segnalazione puliti e chiusi. Solo un prodotto completamente integro garantisce la massima protezione. Se la funzione di protezione è compromessa dall'usura di qualsiasi tipo, il prodotto deve essere pulito o riparato. Se la pulizia o la riparazione non è più possibile, il prodotto deve essere sostituito.

EAC <div>TP TC 010:2011</div> <p>Marchio EAC</p>			CE <div>Marchio CE</div>
Marchio UkrSePro	Leggere le istruzioni e le informazioni del produttore		

ES

Instrucciones e informaciones del fabricante

Folleto informativo para equipo de protección individual (EPI) conforme al Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, Sección 1.4. Lea atentamente este folleto informativo antes de utilizar el EPI. Está obligado a adjuntar este folleto informativo al transmitir el EPI, es decir, al entregárselo al receptor del EPI. Para esta finalidad, este folleto informativo puede reproducirse de manera ilimitada.

Protective clothing	Categoría de riesgo II
Talla(s)	XS-5XL
Colores	Amarillo neón
Certificación	EN ISO 20471
Organismo autorizado	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 <p>57121 - LIVORNO <p>Italy <p>0302</p></p></p></p>
Número de identificación	

El marcado CE certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425. En doc.nitras-safety.com puede ver la declaración UE de conformidad. En el caso de este producto se trata de un equipo de protección individual de la categoría de riesgo II que le protege en malas condiciones de visibilidad, radiación solar ultravioleta (UV-A, UV-B). Este producto no protege contra riesgos mecánicos; sustancias químicas y microorganismos; frío, riesgos térmicos (alor o fuego); descargas eléctricas; radiación, trabajos con chorros de alta presión, lluvia, partículas sólidas, contaminación radioactiva. Por favor, observe los pictogramas dispuestos, las indicaciones y los niveles de rendimiento correspondientes.

Almacenamiento / Uso / Revisión: Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa, los rayos UV o las fuentes de ozono. No almacenar doblado o bajo carga de peso. Guardar o transportar el producto, si es posible, en el embalaje original. Influencias de luz, humedad, temperatura así como alteraciones naturales del material, durante un período largo de tiempo pueden provocar que las características del producto cambien. No se pueden dar datos exactos sobre el tiempo de almacenamiento y la vida útil del EPI, ya que los dos parámetros dependen, entre otros, del tipo de almacenamiento, de la temperatura, la humedad, del grado de deterioro y de la intensidad de uso. Revise el producto si ha estado almacenado durante mucho tiempo, así como antes y después de cada uso para ver si presenta daños o alteraciones en el material (p.ej., revestimientos o material áspero, agrietado, agujeros, alteración en el color, etc.). Revise el producto antes de cualquier uso para ver si es apto para la actividad prevista y si su tamaño es el correcto. Los productos inapropiados o defectuosos deberán desecharse y no deberán utilizarse en ningún caso. El tamaño del producto puede diferir de las especificaciones p.ej., por la dilatación.

Todos los rendimientos se han calculado mediante ensayos en condiciones de laboratorio. Por tanto, se recomienda hacer una revisión para determinar si el EPI se adecua al uso previsto, ya que las condiciones en el puesto de trabajo pueden desviarse dependiendo de diferentes parámetros (p.ej., temperatura, abrasión, intensidad de uso) de los del examen de tipo. Si el EPI ya se ha utilizado, puede tener un menor rendimiento debido al grado de desgaste. El fabricante no asume responsabilidad alguna si se hace un uso no previsto del producto.

Limpieza / Mantenimiento: Observe, por favor, las indicaciones de la etiqueta de cuidado *cosida*. Procure siempre antes del lavado que todas las cremalleras estén cerradas y que el producto esté del revés. Se debería lavar además por separado o con los mismos colores. Revise el producto tras su limpieza y antes de volver a ponérselo para ver si está dañado. No reutilizar los productos que estén dañados. En función del tipo de limpieza puede tener un efecto negativo sobre el rendimiento del producto. Por lo que el fabricante no asume responsabilidad alguna por el producto si la limpieza se ha realizado de manera inapropiada. Indicaciones adicionales: Este producto deberá utilizarse en el plazo de cinco años a partir del mes de fabricación indicado en la etiqueta.

Desecho: Puede desechar el producto junto con la basura doméstica. Tras entrar en contacto, de manera intencionada o no intencionada, con sustancias químicas, el producto puede quedar contaminado por sustancias nocivas para el medio ambiente o peligrosas. En ese caso, el desecho ha de realizarse respetando las disposiciones legales locales aplicables.

Indicaciones especiales: El EPI puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Deberá prestarse especial precaución si existe hipersensibilidad.

Composición de la fibra	55% algodón , 45% poliéster				
Material superficial:					
Talla(s)	Contorno de pecho A	Estatura B	Talla(s)	Contorno de pecho A	Estatura B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

XL	120-124 cm	179-183 cm		

XL	120-124 cm	179-183 cm		

Wassymbölen					
Machinevas 40°C	Niet bleken	Niet in de droger drogen	Niet strijken	Niet chemisch reinigen	

EN ISO 13688:2013	Beschermende kleding - algemene vereisten
--------------------------	--

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Hoogzichtbare veiligheidskleding
------------------------------------	---

EN ISO 20471:2013	Testparameters	Prestatieniveaus	Testresultaat
	A	Minimumoppervlakte van hoogzichtbaar materiaal per vierkante meter	1-3 <p>(XS-M) 2 <p>(L-5XL) 3</p></p>

Aanbevolen maximaal aantal wasbeurten: 50
Het vermeld maximale aantal wasbeurten is niet de enige factor die de levensduur van de kleding aantast. De levensduur hangt ook af van het gebruik, het onderhoud, de obergcondities enz.
Vuil en vlekken kunnen de zichtbaarheid aantasten, daarom raden we vóór elk gebruik een visuele controle aan.

Het dragen van hoogzichtbare veiligheidskleding garandeert niet dat de drager onder alle omstandigheden wordt gezien. De beschermende werking is alleen gegarandeerd als de veiligheidskleding schoon en gesloten is. Alleen een volledig onbeschadigd product biedt optimale bescherming. Als de beschermende werking door slijtage van welke aard ook is aangetast, moet het product worden gereinigd of gerepareerd. Als reiniging of reparatie niet meer mogelijk is, dan moet het product worden vervangen.

Minimumoppervlakte van hoogzichtbaar materiaal per vierkante meter:					
Materiaal	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1		
Achtergrondmateriaal	0,80	0,50	0,14		
Retroreflecterend materiaal	0,20	0,13	0,10		

De minimumoppervlakte aan hoogzichtbaar materiaal die van de kleding wordt vereist om als hoogzichtbaar te worden beschouwd, mag niet door reeds aanwezige of achteraf aangebrachte logo's, opdrukken, etiketten enz. worden gereduceerd of aangetast. Wiltt u eigen markeringen aanbrengen, neem dan contact op met de fabrikant.

Fabrikant	Jaar en maand van fabricage	Recyclingsymbool (enkel voor FR)
OEKO-TEX STANDARD 100®	EAC-markering	UkrSePro-markering

			CE
EAC-markering	UkrSePro-markering	Gebruiksaanwijzingen en informatie van de fabrikant lezen	CE-markering

FI

Valmistajan ohjeet ja tiedot

Henkilökohtaisen suojavarusteuksen (PPE) liittyvä tietoehtinen asetusen (EU) 2016/425 liitteessä II olevan 1.4 kohdan mukaisesti. Lue tämä tietoehtinen huolellisesti ennen henkilönsuojaimen käyttöä. Jos luovutat henkilönsuojaimen eteenpäin, olet velvollinen liittämään sen mukaan tämän tietoehtisen. Tätä tarkoitusta varten tätä lehtiä voidaan kopioida rajoittamatta.

Suojaavaetus	Riskiluokka II
Koot	XS-5XL
Värit	Neonkelta
Sertifiointi	EN ISO 20471
Aangemelde instantie	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 <p>57121 - LIVORNO <p>Italy <p>0302</p></p></p></p>
Ilmoitettu laitos	

CE-merkintä todistaa, että tuote on asetusen (EU) 2016/425 olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvaikutus on nähtävillä osoitteessa doc.nitras-safety.com

Tämä tuote on riskiluokan II henkilökohtainen suojavarustus. Se suojaa huonoissa näkyvyysolosuhteissa, ultravioletti auringonsäteily (UV-A, UV-B). Tämä tuote ei suojaa mekaanisilta riskeiltä, kemikaaleilta

Símbolos de lavado					
Lavado a máquina 40°C	No usar lejía	No utilizar secadora	No planchar	No utilizar productos químicos	

EN ISO 13688:2013	Ropa de protección - requisitos generales
--------------------------	--

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Ropa de señalización de alta visibilidad
------------------------------------	---

EN ISO 20471:2013	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación
	A	Superficie mínima en metros cuadrados del material visible	1-3 <p>(XS-M) 2 <p>(L-5XL) 3</p></p>

Número máximo recomendado de procesos de lavado: 50
El número máximo de cidos de limpieza no es el único factor que influye en la vida útil de la ropa. La vida útil depende también del uso, el cuidado y el almacenamiento, etc.
La suciedad y las impurezas pueden limitar la alta visibilidad, se recomienda realizar siempre un control visual antes de ponerse la chaqueta
Llevar ropa de señalización no garantiza que el usuario sea visible en todas las circunstancias. La eficacia de la protección solo se da si la ropa de señalización está limpia y cerrada. Únicamente si el producto está completamente intacto se garantiza la máxima protección posible. Si la función de protección está mermada por cualquier tipo de desgaste, el producto ha de limpiarse y arreglarse. Si ya no fuese posible limpiar o arreglar el producto, deberá reemplazarse.

Superficie mínima en metros cuadrados del material visible:					
Materia	Clase 3	Clase 2	Clase 1		
Materia de fondo	0,80	0,50	0,14		
Materia retroreflectante	0,20	0,13	0,10		

La superficie mínima visible requerida que se exige para obtener la clasificación de la ropa no puede reducirse o verse mermada por logotipos, rotulación, etiquetas, etc. que ya existan o que se apliquen posteriormente. Si quiere añadir marcas propias, póngase en contacto, por favor, con el fabricante.

Fabrikant	Año y mes de fabricación	Símbolo de reciclaje (solo para FR)
OEKO-TEX STANDARD 100®	Marcado EAC	Marcado UkrSePro

			CE
Marcado EAC	Marcado UkrSePro	Leer las instrucciones e informaciones del fabricante	Marcado CE

PL

Instrukcje i informacje producenta

Broszura informacyjna dotycząca środków ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, załącznik II, etap 1.4. Przed użyciem środków ochrony indywidualnej proszę starannie przeczytać tą broszurę informacyjną. W przypadku przekazania środków ochrony indywidualnej innej osobie użytkownik jest zobowiązany do dołączenia tej broszury informacyjnej lub wydania jej odbiorcy środków ochrony indywidualnej. W tym celu niniejsza broszura informacyjna może być powielana w nieograniczonym zakresie.

Odzież ochronna	Kategoria ryzyka II
Rozmiar(y)	XS-5XL
Kolorowy	Żółty neonowy
Certyfikaty	EN ISO 20471
Jednostka notyfikowana	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 <p>57121 - LIVORNO <p>Italy <p>0302</p></p></p></p>
Numer identyfikacyjny	

Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określone w Rozporządzeniu (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności UE dostępna jest na stronie internetowej doc.nitras-safety.com.

Ten produkt należy do grupy środków ochrony indywidualnej kategorii ryzyka II. Zapewnia ochronę w warunkach słabej widoczności, ultrafioletowe promieniowanie słoneczne (UV-A, UV-B). Ten produkt nie zapewnia ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, środkami chemicznymi i mikroorganizmami, zimnem, zagrożeniami termicznymi (wysoka temperatura i/lub ogień), porażeniem prądem, promieniowaniem, pracami ze strumieniem wysokiego ciśnienia, deszczem, cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym. Proszę przestrzegać umieszczonych piktogramów, wskazówek i przypisanych do nich poziomów wydajności.

Przechowywanie/użytkowanie/kontrola: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, promieniowaniem UV lub drżami i ozonu. Nie przechowywać w stanie zgiętym lub pod obciążeniem. Produkt przechowywać lub transportować w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Wpływ czynników takich jak światło, wilgoć, temperatura oraz naturalne zmiany materiału w dłuższym okresie czasu mogą prowadzić do zmiany właściwości produktu. Dokładne dane dotyczące okres przechowywania i trwałości środka ochrony indywidualnej nie są możliwe, ponieważ obydwa parametry zależąone są m.in. od sposobu przechowywania, temperatury, wilgoci, stopnia zużycia i intensywności użytkowania. Dlatego po dłuższym przechowywaniu oraz przed i po każdym użyciu produkt należy sprawdzić na obecność uszkodzeń lub zmian materiałowych (np. kruche, pęknięte warstwy powlekające/materiały, otwory, zbarwienia itp.). Przed każdym użyciem produkt sprawdzić pod kątem przydatności do planowanej czynności i prawidłowego rozmiaru. Niewłaściwe lub wadliwe produkty należy zutilizować i w żadnym wypadku nie wolno ich używać. Rozmiar produktu może różnić się od podanych danych, np. wskutek rozszerzenia materiału.

Wszystkie parametry zostały określone na podstawie badań w warunkach laboratoryjnych. Dlatego zaleca się sprawdzenie, czy środek ochrony indywidualnej nadaje się do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą w zależności od różnych parametrów (np. temperatura, ścieranie, intensywność użytkowania) odbiegać od warunków panujących w trakcie badania typu. Jeżeli środek ochrony indywidualnej został już użyty, z powodu pewnego stopnia zużycia może posiadać mniejszą wydajność. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu.
Czyszczenie/konserwacja: Proszę przestrzegać danych na wysłaćtykietce. Generalnie należy pamiętać, aby wszystkie zamki błyskawiczne zamknąć przed praniem i odwrócić produkt na lewą stronę. Ponadto produkt należy prać oddzielnie lub z rzeczami w tych samych kolorach. Po oczyszczeniu i przed ponownym założeniem produkt sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Uszkodzonych produktów nie używać więcej. W zależności od sposobu czyszczenia może ono wpływać negatywnie na wydajność produktu. Dlatego po niewłaściwie przeprowadzonym czyszczeniu producent nie ponosi już żadnej odpowiedzialności za produkt.
Dalsze informacje: Ten produkt należy złożyć w ciągu pięciu lat od miesiąca produkcji podanego na etykietce.
Utylizacja: Produkt można wyrzucić do śmieci domowych. Po umyślnym lub przypadkowym kontakcie z substancjami produkt może być zanieczyszczony szkodliwymi dla środowiska lub niebezpiecznymi chemikaliami. W takim przypadku produkt zutilizować zgodnie z miejscowymi przepisami prawa. Informacje dodatkowe: Środek ochrony indywidualnej może wywołać u osób wrażliwych reakcję alergiczną. W przypadku znacznej nadwrażliwości zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Skład surowcowy	55% bawełna, 45% poliester				
Materiał zewnętrzny:					
Rozmiar(y)	Obwód klaki piersiowej A	Wzrost B	Rozmiar(y)	Obwód klaki piersiowej A	Wzrost B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

XL	120-124 cm	179-183 cm		

Symbole dotyczące pielęgnacji					
Prać w pralce w temperaturze 40°C	Nie wybielać	Nie suszyć w suszarkze	Nie prasować	Nie prac chemicznie	

EN ISO 13688:2013	Odzież ochronna – wymagania ogólne
--------------------------	---

EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Odzież ostrzegawcza o wysokiej widoczności
------------------------------------	---

EN ISO 20471:2013	Badane parametry	Poziomy wydajności	Wynik badania
	A	Minimalna powierzchnia widocznego materiału w metrach kwadratowych	1-3 <p>(XS-M) 2 <p>(L-5XL) 3</p></p>

Zalecana maksymalna liczba prań: 50
Podana maksymalna liczba cyklj czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na trwałość odzieży. Trwałość użytkowania, pielęgnacji, przechowywania, itd.
Zanieczyszczenie i zabrudzenia mogą ograniczać widoczność, dlatego przed każdym założeniem kurtki zaleca się jej kontrolę wzrokową.
Noszenie odzieży o wysokiej widoczności nie gwarantuje, że jej użytkownik będzie dobrze widoczny w każdych warunkach. Efekt ochrony dotyczy tylko czystej i zamkniętej odzieży wysokiej widoczności. Tylko produkt w dobrym stanie gwarantuje maksymalną ochronę. Jeżeli funkcja ochronna jest ograniczona przez jakikolwiek rodzaj zużycia, produkt należy oczyścić lub naprawić. Jeżeli czyszczenie lub naprawa okażą się już niemożliwe, konieczna jest wymiana produktu.

Minimalna powierzchnia widocznego materiału w metrach kwadratowych:

Materiał	Klasa 3	Klasa 2	Klasa 1
Materiał podstawowy	0,80	0,50	0,14
Materiał odblaskowy	0,20	0,13	0,10

Wymagania dotyczące minimalnej widoczej powierzchni w celu uzyskania klasyfikacji odzieży nie mogą zostać zmniejszone ani ograniczone przez istniejące lub umieszczone później logo, napisy, etykiety itp. Jeżeli

Valmistaja	Valmistusvuusi- ja kuukausi	Kierrätysymboli (vain FR)
OEKO-TEX STANDARD 100®	Marcado EAC	UkrSePro-merkintä

			CE
EAC-merkintä	UkrSePro-merkintä	Lue valmistajan ohjeet ja tiedot	CE-merkintä

SV

Anvisningar och information från tillverkaren

Informationsbroschyr för personlig skyddsutrustning (PPE) enligt förordning (EU) 2016/425, bilaga II, kapitel 1.4. Innan du använder PPE-utrustningen ska du noggrant läsa igenom den här informationsbroschyrerna. Vid överlåtelse av PPE-utrustningen måste den här informationsbroschyrerna bifogas eller överlämnas till mottagaren. Av denna anledning är det tillåtet att ångfållad information/broschyrer i öändliga upplagor.

Skyddskläder	Riskkategori II
Storlek(ar)	XS-5XL
Färger	Neongul
Certifiering	EN ISO 20471
Anmält organ	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 <p>57121 - LIVORNO <p>Italy <p>0302</p></p></p></p>
ID-nummer	

CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de grundläggande kraven på hälsa och säkerhet enligt förordningen (EU) 2016/425. EU-försäkran om överensstämmelse går att läsa under doc.nitras-safety.com. Den här produkten är en personlig skyddsutrustning i riskkategori II. Produkten ger skydd mot dålig sikt, ultraviolet strålning från solen (UV-A, UV-B). Den här produkten skyddar inte mot mekaniska risker, kemikalier eller mikroorganismer, kyla, termiska risker (hetta och/eller brand), elchocker, strålning, arbeten med höghtrycksstråle, regn, fasta partiklar, radioaktiv kontaminering. Ta hänsyn till de fastsatta piktogrammen, anvisningarna och de tillhörande effektnivåerna.

Förvaring/användning/tesning: Förvaras svalt och torrt. Förvara inte i direkt solsen, vid påverkan från UV-strålar eller ozonkällor. Bøj inte vid förvaring eller belarma med last. Förvara och transportera produkten i möjligaste mån i originalförpackningen. Produkttegenskaperna kan ändras på grund av påverkan från ljus, fukt, temperatur eller naturliga materialförändringar under en längre tids förvaring. Det går inte att fastställa några exakta uppgifter om PPE-utrustningens lagringstid eller livslängd, eftersom de båda parameterna bland annat påverkas av förvaringsättet, temperaturen, fuktighetsnivåerna, graden av siltage och hur mycket utrustningen används. Efter en längre tids förvaring ska man därför besikta produkten liksom före och efter användningen med tanke på skador eller materialförändringar (t.ex. sköra, spruckna material, hål, färgförändringar osv.). Varje gång innan man använder produkten ska man kontrollera att produkten är lämplig att användas för den avsedda aktiviteten och att man har tagit fram rätt storlek. Ölämpliga eller defekta produkter måste kasseras och får inte inga omständigheter användas. Storleksangivelserna kan till exempel avvika på grund av töjning.

Alla effekter fastställs via tester som genomförs under laborativa förhållanden. Därför rekommenderar vi att man kontrollerar att PPE-utrustningen är lämplig för den avsedda användningen, eftersom arbetsplatsförhållandena beror på flera olika parametar (t.ex. temperatur, nötning, användningsfrekvens) och kan avvika från förhållandena under typprovingen. Om man redan har använt PPE-utrustningen kan det hända att produkten är mindre effektiv på grund av nötningsgraden. Tillverkaren tar inte ansvar för felaktig användning av produkten.

Reingöring/underhåll: Beakta anvisningarna på den insydda etiketten. Kontrollera som en allmän rutin att alla blixtlås är stängda och vänd produkten åt vänster före tvätten. Dessutom ska man tvätta produkten separat eller tillsammans med produkter med samma färger. Kontrollera att produkten inte har skadats efter rengöringen och innan den används igen. Återamvänd inte skadade produkter. Beroeande på rengörings sättet kan rengöringen få negativa konsekvenser för produkteffekten. Vid felaktigt utförd rengöring vill tillverkaren inte längre något ansvar för produkten.

Kassering: Kasseras bland hushållsavfall. Efter avskiltig eller oavsiktlig kontakt med kemikalier kan den här produkten förörens av miljöfarliga eller farliga substanser. I sådana fall måste man kassera den enligt lokalt gällande lagstiftning.
Särskilda anvisningar: För känsliga personer kan PPE framkalla allergiska reaktioner. Vi rekommenderar att man iakttar särskilt försiktighet vid känd överkänslighet.

Fibersammansättning	55% bomull, 45% polyester				
Ovandelsmaterial:					
Storlek(ar)	Bystmätt A	Kroppstorlek B	Storlek(ar)	Bystmätt A	Kroppstorlek B

XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

uzytkownik zechce umieścić własne oznaczenia, powinien skontaktować się z producentem.

--	--	--

обеспечивает защиты от механических рисков, химикатов и микроорганизмов, холода, термических рисков (высоких температур и/или огня), ударов тока, излучения, работ со струей высокого давления, дождя, твердых частиц, радиоактивного заражения. Пожалуйста, обращайте внимание на имеющиеся пиктограммы, указания и соответствующие степени защиты.
Хранение / Использование / Проверка: Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей, УФ-лучей и источников озона. Не хранить в сложенном состоянии или под грузом. По возможности осуществляйте хранение или транспортировку изделия в оригинальной упаковке. Влияние света, влаги, температуры, а также естественные изменения рабочих материалов на протяжении длительного времени могут вызвать изменение свойств изделия. Точную информацию относительно сроков хранения и продолжительности использования индивидуальных средств защиты предоставить невозможно, поскольку оба параметра, помимо прочего, зависят от способа хранения, температуры, влажности, степени износа и интенсивности использования. Поэтому проверяйте данное изделие после длительного хранения, а также до и после каждого использования на наличие повреждений или изменения материала (например, неровные, потрескавшиеся покрытия / материалы, дыры, изменения цвета и т.д.). Проверяйте данное изделие перед каждым использованием на соответствие планируемой деятельности и на правильность размера. Неподходящие или бракованные изделия следует выбросить и ни в коем случае не использовать. Размер изделия может отличаться от указанного, например, в результате растяжения.

Все степени защиты были установлены в результате испытаний в лабораторных условиях. Поэтому рекомендуется проверить, пригодно ли индивидуальное средство защиты для планируемого использования, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться в зависимости от различных параметров (например, температуры, износа, интенсивности использования) от условий проверки образца. Если индивидуальное средство защиты уже использовалось, оно может давать меньшую защиту по причине степени износа. Производитель не несет ответственности за ненадлежащее использование изделия


Чистка / уход: Пожалуйста, обращайте внимание на указание на швотой этикетке по уходу. Всегда обращайте внимание на то, чтобы все замки перед стиркой были закрыты, а изделие вывернуто наизнанку. Кроме того, изделие следует стирать отдельно или с вещами того же цвета. Проверьте изделие после очистки и перед новым использованием на наличие повреждений. Поврежденные изделия нельзя использовать вновь. В зависимости от вида очистки, она может негативно сказаться на защитных свойствах изделия. Производитель поэтому больше не отвечает за изделие после ненадлежащим образом проведенной очистки.

Утилизация: Утилизируйте данное изделие вместе с домашним мусором. После намеренного или непреднамеренного контакта с химикатами это изделие может быть загрязнено вредными для окружающей среды или опасными веществами. В таком случае утилизация проводится в соответствии с применимыми на месте правовыми предписаниями.

Общая информация: Индивидуальное средство защиты может вызвать у чувствительных людей аллергические реакции. Особую осторожность следует проявлять лицам, у которых уже была выявлена сверхчувствительность.


Состав волокна
Верхний материал: 55% хлопок, 45% полиэстер

Размер(ы)	Обхват груди A	Рост B	Размер(ы)	Обхват груди A	Рост B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			


<div> 40</div> <div> Не отбеливать</div> <div> Не сушить в сушилке</div> <div> Не гладить</div> <div> Химическая чистка запрещена</div>

EN ISO 13688:2013	Защитная одежда - общие требования	
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Хорошо заметная предупредительная одежда	
EN ISO 20471:2013	Параметры тестирования	Степени защиты
	A Минимальная площадь видимого материала в квадратных метрах	1-3 (XS-M) 2 (L-5XL) 3

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013	Параметры тестирования	Степени защиты	Результаты тестирования
	A Минимальная площадь видимого материала в квадратных метрах	1-3	(XS-M) 2 (L-5XL) 3

Рекомендованное количество максимальных процессов по уходу: 50

Указанное максимальное число циклов очистки - не единственный фактор, влияющий на продолжительность использования одежды. Продолжительность использования зависит также от использования, ухода, хранения и т.д.

Загрязнения ограничивают хорошую видимость,рекомендуется проводить проверку на видимость каждый раз, перед тем как надеть куртку. Ношение предупредительной защитной одежды не гарантирует, что носящее ее лицо будет замечено при любых обстоятельствах. Защитное действие возможно, только если сигнальная защитная одежда будет чистой и закрытой. Только полностью неповрежденное изделие гарантирует максимальную защиту. Если защитная функция снижена в результате какого-либо износа, изделие следует починить либо отремонтировать.Если чистка либо ремонт больше невозможны, изделие следует заменить.

αποβλήσει, οι οποίοι, σε ακραίες περιεορήσει ενδοεχομένει την υψηλή ορατότητα, οιστηνεται οπτικώ ελέγχοει πριν την τοποθέτηση του οακκιώ. Η χρήση των ανακλαστικώ ροώων ασφαλείαι δε διασφαλίζει ότι το άτομο που τα χρησιμοποιεί είναι ορατό υπό κάθε συνθήκη. Η προστασία παρέχεται μόνο όταν τα ανακλαστικά ροώα ασφαλείαι είναι καθαρά και κλειστά. Μόνο ένω πλήρει σβίκο προϊόν εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία. Σε περίπτωση που η λειτουργία προστασία επηρεάζεται μέσω φθοράς ομοιοδοήσετε είδοει, θα πρέπει το προϊόν να καθαριστεί ή αντιστοίχια να επικολληθεί. Σε περίπτωση που δεν είναι πλέον δυνατόι ο καθαρισμό ή η επικοπή, θα πρέπει το προϊόν να αντικατασταθεί.

Ελάχιστη επιφάνεια του ορατού υλικού σε τετραγωνικά μέτρα:			
Υλικό	Κατηγορία 3	Κατηγορία 2	Κατηγορία 1
Υλικό υπόβαθρο	0,80	0,50	0,14
Ανακλαστικό υλικό	0,20	0,13	0,10

Οι απαιτήσεις για την ορατή ελάχιστη επιφάνεια για την επίτευξη μιας κατάταξης της ένδυσει δε θα πρέπει να μειώνονται ή να εμποδίζονται από λογότυπα, ετικέτες κ.λπ. που υπάρχουν ή τοποθετήθηκαν μετέπειτα. Αν επιθυμείτε να τοποθετήσετε δική οει σήμανση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.


<div> Έτος και μήνη κατασκευή</div> <div> Σύμβολο ανακύκλωσης (μόνο για FR)</div>


OEKO-TEX STANDARD 100®


EAC-ηολέας

Επισήμανση UkrSepro

Σήμανση CE

RO

Instrucțiuni și informații ale producătorului

Broșura informativă pentru echipament individual de protecție (EIP) conform Regulamentului (UE) 2016/425, Anexa I Secțiunea 1.4. Vă rugăm să citiți cu atenție această broșură informativă înainte de a utiliza EIP. În caz de transfer al EIP, sunteți obligat să anexați și această broșură informativă, respectiv să o predați destinatarului EIP. În acest scop, broșura informativă poate fi multiplicată nelimitat.

Îmbrăcăminte de protecție	Categorie de risc II
Dimensiune (dimensiuni)	XS-5XL
Culori	Galben neon
Certificare	EN ISO 20471
Organism notificat	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302</p>

Marcajul CE atestă că produsul corespunde cerințelor de bază privind protecția sănătății și siguranța, conform Regulamentului (UE) 2016/425. Declarația de conformitate UE poate fi consultată la doc.nitras-safety.com. Acest produs este un echipament individual de protecție din categoria de risc II. Acesta vă protejează în caz de vizibilitate slabă, radiații solare ultraviolete (UV-A, UV-B). Acest produs nu oferă protecție împotriva riscurilor mecanice, chimicalelor și microorganismelor, frigului, riscurilor termice (căldură și/sau foc), electrocutărilor, radiațiilor, lucrărilor cu jet de înaltă presiune, ploii, particulelor solide, contaminării radioactive. Vă rugăm să aveți în vedere pictogramele aplicate, instrucțiunile și nivelurile de performanță aferente.

Depozitare/utilizare/verificare: A se depozita la loc uscat și răcoros. Nu expuneți în lumina solară directă, radiații UV sau surse de ozon. Nu depozitați în poziție îndoită sau sub greutate. Pe cât posibil, depozitați, respectiv transportați produsul în ambalajul original. Lumina, umiditatea, temperatura, ca și modificările naturale ale materialelor, într-un interval de timp mai lung, pot influența modificarea caracteristicilor produsului. Nu se pot da date exacte privind timpul de depozitare și durata de viață a EIP, întrucât ambii parametri depind, printre altele, de tipul de depozitare, de temperatură, umiditate, gradul de uzură și intensitatea utilizării. De aceea, trebuie să verificați acest produs după o depozitare mai îndelungată, ca și înainte și după fiecare utilizare, cu privire la deteriorări sau modificări ale materialelor (de ex. straturi/ materiale fragile, fisurate, găuri, modificări ale culorii etc.). Verificați cu atenție produse înainte de fiecare utilizare, dacă este adecvat activității prevăzute și dacă are dimensiunea corectă. Produsele neadecvate sau defectuoase trebuie eliminate și în niciun caz nu trebuie utilizate. Dimensiunea produsului poate fi diferită de cea indicată, de exemplu din cauza întinderii.

Toate performanțele au fost determinate prin examinări în condiții de laborator. De aceea se recomandă o verificare, care EIP este adecvat pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot fi diferite de cele ale examinării de tip, în funcție de diverși parametri de ex. temperatura, frecarea, intensitatea utilizării). Dacă EIP s-a folosit, acesta poate oferi performanțe mai reduse, în funcție de gradul de uzură.Producatorul nu își asumă răspunderea în caz de utilizare necorespunzătoare a produsului.

Curățare/întreținere: Vă rugăm să respectați informațiile de pe eticheta cusută pe produs. În general, trebuie să închideți toate fermoarele înainte de spălare și să întoarceți produsul pe dos. În plus, produsul trebuie spălat separat sau cu aceeași culoare. Verificați după curățare și înainte de a-l purta din nou, ca produsul să nu

Material	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Material-подложка	0,80	0,50	0,14
Светоотражающий материал	0,20	0,13	0,10

Требования к видимой поверхности для классификации одежды нельзя уменьшать или снижать за счет имеющихся или нанесенных впоследствии логотипов, надписей, этикеток и т.д. Если Вы хотите нанести собственную маркировку, свяжитесь с производителем.


<div> Год и месяц изготовления</div> <div> Символ переработки (только для FR)</div>


OEKO-TEX STANDARD 100®


Маркировка EAC

Маркировка UkrSepro

0302
Маркировка CE

Прочитайте руководство по эксплуатации и информацию производителя

TR

Üreticinin talimatları ve bilgileri

Yönetmelik (AB) 2016/425, Ek II Bölüm 1.4 uyarınca kişisel koruyucu donanım (KKD) için bilgi broşürü. Lütfen kişisel koruyucu donanım kullanmadan önce bu bilgi broşürünü dikkatlice okuyun. Bu bilgi broşürünü, başkasına vermeniz durumunda kişisel koruyucu donanıma ekleme ve kişisel koruyucu donanımları alıcısına teslim etmeke yükümlüsunüz. Bu amaçla bu bilgi broşürü sınırsız sayıda çoğaltılabılır.

Koruyucu giysi	Risk kategorisi II
Boy (boyar)	XS-5XL
Renkler	Neon sarı
Sertifikasyon	EN ISO 20471
Onaylanmış kuruluş	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302</p>
Tanım numarası	0302

CE işareti, ürünün 2016/425 sayılı (AB) yönetmeliğinin temel sağlık koruması ve güvenlik gereksinimlerine uygun olduğunu belgeler. AB uygunluk beyanı doc.nitras-safety.com adresinde görülebilir. Bu üründe risk kategorisi II kişisel koruyucu donanım sınıfı konusudur. Köti görüş şartlarında ve yağmura karşı koruma sağlar ultraviole güneş ışınları (UV-A, UV-B). Bu ürün mekanik tehlikelere, kimyasallara ve mikroorganizmalara, soğuk, termal tehlikelere (ısı ve/veya ateş), elektrik çarpmalarına, radyasyona, yüksek basınç jetyile çalşıyma, yağmura, kar partiküllerine, radyoaktif kontaminasyona karşı koruma sağlamaz. Lütfen takılı piktogramlara, uyarılara ve ilgili performans kademelerine dikkat edin.

Depolama/kullanım/kontrol: Serin ve kuru yerde muhafaza edin. Doğrudan güneş ışığı, UV ışınları veya ozon kaynaklarından uzak tutun. Bükülmüş halde veya ağırlık yükü altında depolamayın. Ürünü mümkünse orijinal ambalajında depolayın ve taşıyın. Işık, nem, sıcaklık ve daha uzun süre boyunca malzemedeki doğal değişimler gibi etkerler ürün özelliklerinde değişikliğe neden olabilir. Her iki parametrenin depolama, sıcaklık, nem, aşınma derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olduğu için kişisel koruyucu donanım depolama süresi ve kullanım ömrü hakkında kesin bilgiler mümkün değildir. Bu nedenle, uzun süreli saklamadan sonra ve her kullanımdan önce ve sonra bu ürünü hasar veya malzeme değişiklikleri açısından kontrol edin (ör. kırılma/kır, çatlama/kapalamar/malzeme, delikler, renk değişiklikleri vs.). Her kullanımdan önce bu ürünü amaçlandığı faaliyeti için uygunluğunu ve doğru boyunu kontrol edin. Uzun olmayan veya hatalı ürünler imha edilmele ve asla kullanılmamalıdır. Ürünün boyu ör. genleşme nedeniyle verilen bilgilerden farklılık gösterebilir.

Tüm performanslar laboratuvar şartlarında testlerle tespit edilmiştir. Bu nedenle kişisel koruyucu donanım öngörülen kullanıma uygun olup olmadığını kontrol edilmelidir, çünkü aynı yerindeki şartlar farklı parametrelere (ör. sıcaklık, aşınma, kullanım yoğunluğu) bağlı olarak yapı tipi onayndan farklılık gösterebilir. Kişisel koruyucu donanım daha önce kullanılmışsa uyarınma derecesi nedeniyle daha düşük performans gösterebilir. Üretici ürünü amaca aykırı kullanımda bir sorumluluk kabul etmez. Temizleme/bakım: Lütfen dikilmiş bakım etiketindeki bilgileri dikkat edin. Genel olarak yıkama öncesinde tüm fermuarları kapalı olmasına ve ürünün suya çevrilmesine dikkat edin. Ürün aynı olarak veya aynı renklerle birlikte yıkanmalıdır. Temizlik sonrasında ve yeniden kullanımdan önce ürünü kontrol edin. Hasarlı ürünleri tekrar kullanmayın. Temizliğin türüne bağlı olarak bu, ürünün performansı üzerine olumsuz etki edebilir. Bu nedenle üretici, nizami olarak yapılmayan bir temizlik sonrasında ürün hakkında bir sorumluluk kabul etmez.


Bertaraf: Bu ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf edin. Kimyasallarla amaçlanan veya amaçlanmayan temas sonrasında bu ürün çevreye zararlı ve tehlikeli maddelere kirlenmiş olabilir. Bu durumda bertaraf işlemi yerel uygulamalara mevzuat doğrultusunda yapılmalıdır.

Özel bilgiler: Kişisel koruyucu donanım hassas insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bililen aşırı


negatif deteriorarı. NU reutilizati produsele deteriorate. În funcție de tipul de curățare, acesta poate afecta negativ performanța produsului. În urma unei curățări incorecte, producătorul nu își asumă răspunderea pentru produs.

Eliminare: Eliminați acest produs împreună cu deșeurile menajere. După contactul intenționat sau accidental cu substanțe chimice, acest produs poate fi contaminat cu substanțe periculoase sau dăunătoare mediului. În acest caz, eliminarea trebuie să se facă în conformitate prevederile legale, aplicabile la fața locului. Instrucțiuni speciale: EIP poate cauza reacții alergice persoanelor sensibile. Se recomandă atenție deosebită în caz de alergie cunoscută.

Compoziție fibrosă	55% bumbac, 45% poliester				
Material superior:					
Dimensiune (dimensiuni)	Circumferința corpului A	Înălțimea corpului B	Dimensiune (dimensiuni)	Circumferința corpului A	Înălțimea corpului B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			


<div> Έτος και μήνη κατασκευή</div> <div> Σύμβολο ανακύκλωσης (μόνο για FR)</div>


<div> 40</div> <div> a nu se albi</div> <div> a nu se usa în uscător</div> <div> a nu se calcă</div> <div> A nu se curăță chimic</div>

EN ISO 13688:2013	Îmbrăcăminte de protecție - cerințe generale	
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Îmbrăcăminte avertizoare, de înaltă vizibilitate	
EN ISO 20471:2013	Parametri de verificare	Trepte de performanță
	A Suprafața minimă a materialului vizibil în metri pătrați	1-3 (XS-M) 2 (L-5XL) 3

Număr maxim de recomandat de procese de întreținere: 50
Numărul maxim indicat de cicluri de spălare nu este singurul factor de influență pentru durata de viață de îmbrăcămintii. Durata de viață depinde și de utilizare, îngrijire, depozitare etc.

Murdărirea limitează, după caz, gradul de vizibilitate, se recomandă o verificare vizuală înainte de fiecare purtare a jachetei.

Purtarea unei îmbrăcămintii avertizoare nu garantează că purtătorul acesteia este vizibil în orice circumstanțe. Efectul de protecție este asigurat numai de îmbrăcăminte avertizoare curată și completă. Numai un produs complet intact garantează cea mai bună protecție. Dacă funcția de protecție este afectată de uzura de orice tip, produsul trebuie curățat, respectiv reparat. Dacă nu mai sunt posibile curățarea sau repararea, produsul trebuie înlocuit.

Suprafața minimă a materialului vizibil în metri pătrați:			
Material	Clasa 3	Clasa 2	Clasa 1
Material de fond	0,80	0,50	0,14
Material reflectorizant	0,20	0,13	0,10

Cerințele privind suprafața minimă vizibilă pentru conformitatea cu gradul de clasificare al unei îmbrăcămintii nu trebuie reduse, respectiv îngrijite prin log-o-uri, inscripționări, etichete etc. existente sau aplicate ulterior. Dacă doriți să aplicați propriile marcaje, vă rugăm să contactați producătorul.


<div> Anul și luna de fabricație</div> <div> Simbol de reciclare (numai pentru FR)</div>


OEKO-TEX STANDARD 100®


Marcajul EAC

Marcajul UkrSepro


Marcajul CE

HU

A gyártó utasításai és információi
Tájékoztató füzet egyéni védőeszközökhöz (EVE) a 2016/425 sz. (EU) rendelekezés II. függelékének 1.4

duyarıllıkta özel dikkat gösterilmesi önerilir.

Fiber bileşenleri	55% pamuk, 45% polyester				
Üst malzeme:					
Boy (boyar)	Göğüs çevresi A	Boy B	Boy (boyar)	Göğüs çevresi A	Boy B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			


<div> 40°C'de makinede yıkama</div> <div> Ağartmayınız</div> <div> Kurutucuda kurutmayınız</div> <div> Ütülemeyiniz</div> <div> Kimyevi temizleme yapılmaz</div>

EN ISO 13688:2013	Koruyucu giysiler - genel gereksinimler	
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Yüksek derecede görünürlüğe sahip uyarı giysisi	
EN ISO 20471:2013	Test parametreleri	Performans kademeleri
	A Görünür malzemenin metrekare cinsinden asgari alanı	1-3 (XS-M) 2 (L-5XL) 3

Malzeme	Sınıf 3	Sınıf 2	Sınıf 1
Arka plan malzemesi	0,80	0,50	0,14
Retroreflektif malzeme	0,20	0,13	0,10

Görünür malzemenin metrekare cinsinden asgari alanı:

Maksimum bakım süreçlerinin önerilen sayısı: 50
Temizlik döngülerinin belirtilen maksimum sayısı, giysinin kullanım ömrüne ilişkin tek etki faktörü değildir. Kullanım ömrü aynı şekilde kullanıma, bakıma, depolama vb. ile de bağlıdır. Kontaminasyon ve kirlenmeler yüksek görünürlük derecesini kısıtlayabilir, ceketi giymeden önce her defasında görsel kontrol yapılması önerilir. Uyarı koruyucu giysi kullanımı, giyen kişinin her durumda görünür olacağını garanti etmez. Koruyucu etki sadece uyarı koruyucu giysi temiz ve kapalıysa mevcuttur. Sadece tamamen sağlam bir ürün mümkün olan en üst düzeyde koruma sağlar. Koruma fonksiyonu her türlü uyarı tipine nedeniyile olumsuz etkilenmiş ürün temizlenmeli veya onarılmalıdır. Temizlik veya onarımın mümkün olmaması durumunda ürün değiştirilmelidir.

Malzeme	Sınıf 3	Sınıf 2	Sınıf 1
Arka plan malzemesi	0,80	0,50	0,14
Retroreflektif malzeme	0,20	0,13	0,10

Giysinin bir smiflandırılmasına ulaşmak için görünür asgari alanların gereksinimi sonradan takılan logo, yazı, etiket vb. ile azaltılamaz veya etkilenemez. Bir işaret takmak isterseniz üretici ile iletişime geçin.


<div> Üretim yılı ve ayı</div> <div> Geri dönüşüm sembolü (yalnızca FR için)</div>


OEKO-TEX STANDARD 100®


EAC işareti

UkrSepro işareti

Üreticinin talimatları ve bilgilerini okuyun

CE işareti

EL



Οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σύμφωνα με τη Διάταξη της ΕΕ 2016/425, Παράρτημα II, Απόσπασμα 1.4. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο πριν τη χρήση των ΜΑΠ. Έχετε


Počistvanie / poddržka: Moľa, spazajajte ukazania na zashtia etykety. Kato цяло внимавайте за това да затворите всички ципове преди прането и да въртите продукта наляво. Освен това продуктът трябва да се пере отделно или заедно със същите цветове. След почистване и преди повторно носене проверете този продукт за повреди. Повредени продукти не трябва да се използват отново. В зависимост от вида на почистването, то може да се отрази отрицателно върху ефективността на продукта. Поради това, производителя не поема повече отговорност за продукта след неправилно извършено почистване.


Изхвърляне: Изхвърлете този продукт заедно с домашната смет. След умитиеш или неумитиеш контакт с химикали, този продукт може да бъде замърсен с вредни за околната среда или опасни субстанции. В този случай изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните правни предписания.

Специални указания: ЛПС може да предизвика алергични реакции при чувствителни хора. Препоръчва се особена предпазливост при известна свръхчувствителност.

Състав на плата					
Повърхностен материал:	55% памук, 45% полиестер				
Размер(и)	Обиколка на гърдите A	Ръст B	Размер(и)	Обиколка на гърдите A	Ръст B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

	
---	---

				
Да се пере с машина 40°C	Да не се избельа	Да не се суши с центрофугиране	Да не се глади	Да не се почиства химически

EN ISO 13688:2013	Заштитно облекло - общи изисквания		
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Добре видимо предупредително облекло		
EN ISO 20471:2013	Параметър за изпитване	Нива на характеристиките	Резултат от изпитване
 A	Минимална повърхност видим материал в квадратни метри	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3

Препоръчителен максимален брой почиствания: 50

Посоченият максимален брой цикли на почистване не е единственият фактор, който влияе на полезния живот на облеклото. Полезният живот зависи също от употребата, грижите, съхранението и др.

Замърсяванията е възможно да ограничат добрата видимост, препоръчва се визуален контрол преди всяко обличане на якето.

Носенето на предупредително предпазно облекло не гарантира, че носещото лице ще бъде видно при всички обстоятелства. Предпазното действие е на лице само при чисто и затворено предупредително предпазно облекло. Само напълно изправен продукт гарантира възможно най-голямата защита. Ако предпазната функция е влошена от износване от какъвто и да било вид, продуктът трябва да се почисти или приведе в изправност. Ако почистване или привеждане в изправност не е възможно, тогава продуктът трябва да бъде сменен.

Минимална повърхност видим материал в квадратни метри:				
Материал	Клас 3	Клас 2	Клас 1	
Материал на фона	0,80	0,50	0,14	
Светлоотразителен материал	0,20	0,13	0,10	

Изискванията към видимата минимална повърхност за достигане на класификация на облеклото не трябва да се намаляват или влошават от налични или поставени в последствие логa, надписи, етикети и др. Ако искате да поставите собствени маркировки, моля свържете се с производителя.

				
Производител	Година и месец на производство	Символ за рециклиране (само за FR)		
				
OEKO-TEX STANDARD 100®	Марка EAC	Марка UkrSepro	Прочетете si pokyny a informace vyrobcе	CE

Označení EAC	Označení UkrSepro	Přečtёtё si pokyny a informace vyrobcе	Označení CE
--------------	-------------------	--	-------------

PT

Informações e instruções do fabricante

Brochura informativa sobre o equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425, anexo II ponto 1.4. Por favor, leia esta brochura informativa com atenção antes da utilização do EPI. Se passar o EPI para outra pessoa é obrigado a entregar também esta brochura informativa, ou entregá-la à pessoa que receber o EPI. Para este fim, a brochura informativa pode ser copiada ilimitadamente.

Vestuário de proteção	Categoria de risco II
Tamanho(s)	XS-SXL
Cores	Amarelo néon
Certificação	EN ISO 20471
Organismo notificado	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302</p>
Número de identificação	

A marcação CE certifica que o produto cumpre os requisitos básicos em matéria de saúde e segurança do Regulamento (UE) 2016/425. A Declaração UE de Conformidade pode ser consultada em doc.nitras-safety.com.

Este produto é um equipamento de proteção individual da categoria de risco II. Este equipamento protege-o com condições de baixa visibilidade, radiação solar ultravioleta (UV-A, UV-B). Este produto não oferece proteção contra riscos mecânicos, químicos e microrganismos, frio, riscos térmicos (calor e/ou fogo), choques elétricos, radiação, trabalhos com jato de água sob pressão, chuva, partículas sólidas, contaminação radioativa. Por favor, observe os pictogramas aplicados, as indicações e os níveis de desempenho correspondentes.



Armazenamento/Usu/Verificação: Armazenar em local fresco e seco. Manter afastado de radiação solar direta, radiação UV ou fontes de ozono. Não guardar dobrado ou sob carga. Se possível, guardar com e transportar o produto na embalagem original. Influências como luz, humidade, temperatura, bem como alterações naturais do material durante um longo período de tempo podem provocar uma alteração das características do produto. Indicações exatas sobre o tempo de armazenamento e a vida útil do EPI não são possíveis, visto que ambos os parâmetros dependem, entre outras coisas, do tipo de armazenamento, temperatura, humidade, nível de desgaste e intensidade de uso. Controle, por isso, este produto após um longo período de armazenamento, bem como antes e depois de cada utilização relativamente a danos ou alterações do material (p. ex. revestimentos/materiais frágeis, rachados, buracos, alterações de cor, etc.). Controle este produto antes de cada utilização relativamente à aptidão para a atividade prevista e em relação ao tamanho adequado. Produtos inadequados ou defeituosos têm de ser eliminados e não podem ser usados de forma alguma. O tamanho do produto pode divergir das indicações, p. ex., devido a dilatação. Todos os desempenhos foram determinados através de ensaios sob condições de laboratório. Aconselha-se, por isso, que seja verificado se o EPI é adequado para a utilização prevista, visto que as condições no local de trabalho divergem das condições no exame de tipo, dependendo de diferentes parâmetros (p. ex. temperatura, desgaste, intensidade de uso). Se o EPI já foi usado, este equipamento pode oferecer desempenhos inferiores devido ao nível de desgaste. O fabricante não assume qualquer responsabilidade, se o produto for utilizado de forma incorreta.

Limpeza/Manutenção: Por favor, observe as instruções de tratamento na etiqueta cosida no mesmo. Tenha o cuidado, no geral, de fechar todos os fechos eclair e de voltar o produto do avesso antes da lavagem. Além disso, o produto deve ser lavado em separado ou com artigos da mesma cor. Verifique se o produto apresenta danos após a limpeza e antes do novo uso. Não volte a utilizar produtos danificados. Consoante o tipo de limpeza, esta pode ter consequências negativas sobre o produto. O fabricante não assume, por isso, qualquer responsabilidade pelo produto após uma limpeza realizada de forma incorreta.






Eliminação: Elimine este produto com o lixo doméstico. Após contacto intencional ou não com químicos, este produto pode ficar contaminado por substâncias prejudiciais para o ambiente ou perigosas. Neste caso, a eliminação deve ser realizada de acordo com a legislação local aplicável.

Indicações especiais: O EPI pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Recomenda-se cuidado especial, se for conhecida hipersensibilidade.

Composição da fibra					
Material superior:	55% algodão, 45% poliéster				
Tamanho(s)	Medida à volta do peito A	Altura B	Tamanho(s)	Medida à volta do peito A	Altura B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

	
---	---

				
Símbolos de tratamento				

Označení EAC	Označení UkrSepro	Прочетете инструкциите и информацията на производителя	Označení CE
			
EN ISO 13688:2013	Zaštitna odjeća - opći zahtjevi		
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Dobro vidljiva signalna odjeća		
EN ISO 20471:2013	Parametri provjere	Stupnji učinka	Rezultat provjere
 A	Minimalna površina vidljivog materijala u kvadratnim metrima	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3
Broj oznake	Kategorija rizika II		
Zaštitna odjeća Veličina(e)	XS-SXL		
Boje	Neonsko žuta		
Certificiranje	EN ISO 20471		
Obaviješteno mjesto	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302</p>		

CE-oznaka potvrđuje, da proizvod odgovara osnovnim zahtjevima za zaštitu zdravlja i sigurnosnim zahtjevima odredbe (EU) 2016/425. EU-izjava o skladnosti možete pronaći na stranici doc.nitras-safety.com.

Kod ovog proizvoda se radi o osobnoj zaštitnoj opremi kategorije rizika II. On Vas štiti u uvjetima slabe vidljivosti i od kiše, ultraljubičasto zračenje sunčeve svjetlosti (UV-A, UV-B). Ovaj proizvod ne pruža zaštitu od mehaničkih rizika, kemikalija i mikroorganizama, hladnoće, termičkih rizika (visoke temperature i/ili vatre), strujnih udara, zračenja i radova s mlazom pod visokim tlakom, kiše, čvrstih čestica, radioaktivne kontaminacije. Molimo obratite pažnju na postavljanje piktoграme, napomene i pripadajuća stupnjeve učinka.



Skladištenje/korištenje/kontrola: Čuvati na prohladnom i suhom mjestu. Držati dalje od neposrednog utjecaja sunčeve svjetlosti, UV-zraka ili izvora ozona. Ne skladištiti u preklapljenom stanju ili pod opterećenjem. Proizvod po mogućnosti skladištite u originalnoj ambalazi i originalnom pakiranju. Utjecaji kao svjetlost, vlaga, temperatura, te prirodne promjene materijala za obradu mogu preko dužeg vremenskog razdoblja imati za posljedicu promjenu osobina proizvoda. Točni navodi u vezi vremena skladištenja i radnog vijeka osobne zaštitne opreme nisu moguć, jer oba parametra ovise između ostalog od odgovarajuće vrste skladištenja, temperature, vlage, stupnja trošenja i intenziteta uporabe. Stoga ovaj proizvod nakon dugotrajnijeg skladištenja, te prije i poslije uporabe provjerite i ustanovite postoje li oštećenja ili promjene materijala obrade (npr. isušeni i lomljivi slojevi/materijali, rupe, promjene boje itd.). Prije svake uporabe ovaj proizvod provjerite u pogledu prikladnosti za predviđenu aktivnost i u pogledu ispravne veličine. Nepravilni i falčni proizvodi moraju biti zbrinuti i ne smiju nikako biti upotrijebljeni. Veličina proizvoda može primjerice uslijed istezanja odstupati od navoda.




Svi učinci su ustanovljeni provjerama u laboratorijskim uvjetima. Stoga se preporučuje provjera, je li osoba zaštitna oprema prikladna za predviđenu uporabu, jer uvjeti na radnom mjestu ovisno o raznim parametrima (npr. temperatura, abrazija, intenzitet uporabe) mogu odstupati od uvjeta kod provjere uzorka. Ako je osobna zaštitna oprema već korištena, ona može uslijed stupnja trenja nuditi slabiji učinak. Proizvođač ne preuzima odgovornost u slučaju nestručne uporabe proizvoda.

Čišćenje/održavanje: Molimo obratite pozornost na navode koji se nalaze na ušivenoj etiketi za održavanje. Generalno obratite pozornost na to, da sve zatvarače prije pranja zatvorite i da proizvod okrenete na lijevu stranu. Uz to proizvod trebate prati odvojeno ili s istim bojama. Provjerite proizvod nakon čišćenja i prije ponovnog nošenja i ustanovite, postoje li oštećenja. Oštećene proizvode ne koristite ponovo. Ovisno o vrsti čišćenja, ono može negativno utjecati na učinak proizvoda. Proizvođač stoga ne preuzima odgovornost za proizvod nakon nestručno izvršenog čišćenja.


Zbrinjavanje: Ovaj proizvod zbrinite s kućnim otpadom. Nakon željenog ili nenamjernog kontakta s kemikalijama ovaj proizvod može biti oštećen opasnim tvarima ili tvarima štetnim za okoliš. U tom slučaju zbrinjavanje morate izvršiti u skladu sa mjesnim pravnim propisima. Posebne napomene: Osobna zaštitna oprema kod osjetljivih osoba može izazvati alergijske reakcije. Poseban oprez se preporučuje u slučajevima kada je poznata osjetljivost.

Sastav vlakana	55% pamuk, 45% poliester				
Gornji materijal:					
Velicina(e)	Opseg prsa A	Visina tijela B	Velicina(e)	Opseg prsa A	Visina tijela B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

	
---	---

				
Simboli za održavanje				

lavagem na máquina a 40°C	não utilizar líxivia	não secar na máquina de secar	não engomar	não utilizar produtos químicos para a limpeza
---------------------------	----------------------	-------------------------------	-------------	---

EN ISO 13688:2013	Roupas de proteção - requisitos gerais		
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Vestuário de sinalização de grande visibilidade		
EN ISO 20471:2013	Parâmetros de teste	Níveis de desempenho	Resultado de teste
 A	Superfície mínima do material visível em metros quadrados	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3

Número recomendado dos processos de tratamento máximos: 50

O número máximo dos ciclos de limpeza indicado não é o único fator de influência relativamente à vida útil do vestuário. A vida útil depende igualmente do uso, conservação, tratamento, armazenamento, etc. Poluição e contaminação reduzem event. a grande visibilidade, é aconselhável a realização de um controlo visual sempre antes de vestir o casaco.

O uso de vestuário de proteção sinalizador não garante que o portador seja visto em todas as circunstâncias. O efeito de proteção só é existente, se o vestuário de proteção sinalizador estiver limpo e fechado. Apenas um produto completamente intacto garante a maior proteção possível. Se a função de proteção for prejudicada devido a desgaste de qualquer tipo, o produto tem de ser limpo ou reparado. Se uma limpeza ou uma reparação não for possível, o produto tem de ser substituído.

Superfície mínima do material visível em metros quadrados:				
Material	Classe 3	Classe 2	Classe 1	
Material de fundo	0,80	0,50	0,14	
Material retrorefletor	0,20	0,13	0,10	

Os requisitos da superfície mínima visível para alcançar uma classificação do vestuário não podem ser prejudicados por logótipos, inscrições, etiquetas, etc. existentes ou colocados posteriormente. Se desejar aplicar uma marcação, entre em contacto com o fabricante.

				
Fabricante	Ano e mês de produção	Símbolo de reciclagem (apenas para FR)		
				
OEKO-TEX STANDARD 100®	Marcação EAC	Marcação UkrSepro	Ler as informações e instruções do fabricante	Marcação CE

SK


Návod y informácie výrobcu

Informačná brožúra pre osobné ochranné prostriedky (OOP) podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, príloha II odsek 1.4. Tieto informácie brožúriku si pred použitím osobných ochranných prostriedkov starostlivo prečítajte. Ste povinní túto informačnú brožúriku pri postúpení osobných ochranných prostriedkov pripojiť, resp. príjemcov osobných ochranných prostriedkov doručiť. Na tento účel sa môže táto informačná brožúrka neobmedzene rozmnožovať.

Ochranný odev	Kategória rizika II
Velkostí(i)	XS-SXL
Barvy	Neónovo žltá
Certifikácia	EN ISO 20471
Notifikované miesto	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy 0302</p>
Identifikačné číslo	

Značka CE potvrdzuje, že produkt zodpovedá základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nariadenia (EÚ) 2016/425. EU-vyhlasenie o zhode si môžete prečítať na stránke doc.nitras-safety.com. Pri tomto produkte ide o osobný ochranný prostriedok kategórie rizika II. Tento vás chráni pri zlyh vizuálnych pomeroch, ultrafialové slnečné žiarení (UV-A, UV-B). Tento produkt neposkytuje žiadnu ochranu proti mechanickým rizikám, chemikáliám a mikroorganizmom, chladu, teplotným rizikám (teplo a/alebo ohn), zásahom elektrickým prúdom, žiareniu, práci s vysokotlakovým lúčom, dažďu, pevným časticiam, rádioaktívnou kontaminácií. Zohľadnite, prosím, umiestnené piktoграмy, upozornenia a príslušné výkonové stupne.

Skladovanie/Používanie/Kontrola: Skladovať v chlade a suchu. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, UV-lúčmi alebo zdrojmi ozónu. Neskladovať v izolovanom stave ani pod zaťažením hmotnosti. Produkt podľa možnosti skladujte, resp. pripravujte v originalnom obale. Vplyvy ako svetlo, vlhkosť, teplota, ako aj prirodzené zmeny materiálu počas dlhšieho časového obdobia môžu mať za následok zmeny vlastnosti produktu. Presné údaje k dobe skladovania a životnosti osobných ochranných prostriedkov nie sú možné,

Strojno pranje na 40°C	Ne koristite izbjeljivač	Ne sušiti u sušilnici	Ne glačati	Bez kemijskog čišćenja
EN ISO 13688:2013	Zaštitna odjeća - opći zahtjevi			
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Dobro vidljiva signalna odjeća			
EN ISO 20471:2013	Parametri provjere	Stupnji učinka	Rezultat provjere	
 A	Minimalna površina vidljivog materijala u kvadratnim metrima	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3	

Preporučeni broj maksimalnih postupaka održavanja: 50









Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini čimbenik koji određuje vijek trajanja odjeće. Vijek trajanja također ovisi o uporabi, održavanju, odnosno trošenju ili trošenju bilo koje vrste, proizvod mora biti očišćen, odnosno doveden u ispravno stanje. Ako čišćenje ili dovođenje u ispravno stanje više nisu moguć, proizvod mora biti zamijenjen.

Nošenje signalne odjeće osigurava, da osoba koja odjeću nosi, bude zapažena pod svim okolnostima. Učinak zaštite je osiguran samo kod čiste i zatvorene signalne odjeće. Samo topono ispravan proizvod osigurava najbolju moguću zaštitu. Kada je funkcija zaštite ometana uslijed trošenja bilo koje vrste, proizvod mora biti očišćen, odnosno doveden u ispravno stanje. Ako čišćenje ili dovođenje u ispravno stanje više nisu moguć, proizvod mora biti zamijenjen.

Minimalna površina vidljivog materijala u kvadratnim metrima:

Materijal	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Podzadinski materijal	0,80	0,50	0,14
Retorefleksirajući materijal	0,20	0,13	0,10

Zahtjevi u pogledu vidljive minimalne površine za postizanje klasifikacije odjeće ne smiju biti umanjeni ili ometani postojećim ili naknadno postavljenim logotipima, napisima, etiketama itd. Okoliš želite postaviti vlastite oznake, molimo stupite u kontakt s proizvođačem.

				
Proizvođač	Godina i mjesec proizvodnje	Símbol recikliranja (samo za FR)		
				
OEKO-TEX STANDARD 100®	Marka EAC	Marka UkrSepro	Pročitajte upute i informacije proizvođača	CE-oznaka

CS

Pokyny a informace od výrobce

Informační brožura pro osobní ochranné pomůcky (OOP) podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4. Před použitím OOP si pečlivě přečtete tuto informační brožuru. Při dalším předání OOP nebo jejích předáním příjemci OOP jste povinni přiložit i tuto informační brožuru. Za tímto účelem lze tuto informační brožuru reprodukovat bez omezení.

				
Strojno pranje 40°C	Ne uporabljajte belila	Ne sušite v sušilnem stroju	Ne likajte	Kemično čiščenje ni dovoljeno

EN ISO 13688:2013	Zaščitna oblačila - splošne zahteve		
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Dobro vidna opozorilna oblačila		
EN ISO 20471:2013	Parameter preizkusa	Stopnje zmogljivosti	Rezultat preizkusa
	A Najmanjša površina vidnega materiala [m²]	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3

Priporočeno največje število procesov nege: 50

Če je navedeno največje število ciklov čiščenja, morate še vedno upoštevati, da to ni edini dejavnik, ki vpliva na življenjsko dobo oblačil. Življenjska doba je povezana tudi z uporabo, vzdrževanjem, skladičenjem, itd. Onesnaženje lahko poslabša izboljšano vidnost, priporočamo pregled pred vsakim oblačenjem suktnjča. Nošnja opozorilnega zaščitnega oblačila ne zagotavlja, da bo uporabnik viden v vseh okoliščinah. Zaščitni učinek je zagotovljen samo pri čistem in zaprtem opozorilnem zaščitnem oblačilu. Največjo možno zaščito zagotavlja samo popolnoma brezhiben izdelek. Če na zaščitno funkcijo vpliva kakršna koli obraba, je treba izdelek očistiti ali popraviti. Če čiščenje ali popravilo ni več mogoče, morate izdelek zamenjati.

Najmanjša površina vidnega materiala [m²]:			
Material	Razred 3	Razred 2	Razred 1
Osnovni material	0,80	0,50	0,14
Odbojni material	0,20	0,13	0,10

Najmanjše potrebne vidne površine za klasifikacijo oblačila ne smejo zmanjšati ali poslabšati obstoječi ali naknadno namešeni logotipi, napisi, nalepke itd. Če želite namestiti svoje lastne oznake, se obrnite na proizvajalca.

		
Proizvajalec	Leto in mesec izdelave	Simbol recikliranja (samo za FR)
		
OEKO-TEX STANDARD 100®		
		
OEKO-TEX STANDARD 100®	Oznaka UkrSepro	Preberite navodila in informacije proizvajalca
		
Oznaka EAC	Oznaka UkrSepro	Oznaka CE

DA

Producentens vejledninger og informationer

Informationsbrochure til personligt beskyttelsesudstyr (PSA) i henhold til forordningen (EU) 2016/425, tillæg II afsnit 1.4. Læs denne informationsbrochure omhyggeligt igennem, før PSA anvendes. Du har pligt til at vedlægge denne informationsbrochure, hvis PSA gives videre til andre, eller til at udlevere den til modtageren af PSA. Til dette formål kan denne informationsbrochure kopieres ubegrænset.

Beskyttelsesdragt	Risikokategori II
Størrelse(r)	XS-SXL
Farver	Neongul
Certificering	EN ISO 20471
Notificeret organ	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy</p>
Id-nummer	0302

CE-mærket dokumenterer, at produktet er i overensstemmelse med de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i forordningen (EU) 2016/425. EU-overensstemmelseserklæringen kan læses på doc.nitras-safety.com.

Dette produkt er et personligt beskyttelsesudstyr af risikokategori II. Det beskytter ved dårlig synlighed og ultraviolette solstråler (UV-A, UV-B). Dette produkt beskytter ikke mod mekaniske risici, kemikalier og mikroorganismer, kulde, termiske risici (varme og/eller ild), strømstød, stråling, arbejde med højtryksstråler, regn, faste partikler, radioaktiv kontamination. Vær opmærksom på de anbragte pictogrammer, informationer og de tilhørende ydelsestrin.

Opbevaring/ anvendelse/test: Skal opbevares køligt og tørt. Skal holdes på afstand af direkte sollys, UV-stråler eller ozonkilder. Må ikke opbevares sammenfoldet eller vægtbelastet. Opbevar eller transportér så vidt muligt produktet i den originale emballage. Indfyldelse fra lys, fugt, temperatur samt naturlige ændringer i materialet i løbet af en længere periode kan medføre ændringer i produktets egenskaber. Det er ikke muligt at give nøjagtige informationer om opbevaringsstiden og levetiden for PSA, da begge parametre bl.a. afhænger af opbevaringsformen, temperaturen, fugtigheden, graden af slid og anvendelsesintensiteten. Kontrollér derfor dette produkt efter længere opbevaring samt for og efter brug for skader eller ændringer i materialet (f.eks. skøre, revnede belægninger/materialer, huller, farveændringer osv.). Kontrollér før brug,

at dette produkt er velegnet til den planlagte aktivitet og har den korrekte størrelse. Uegne eller defekte produkter skal bortskaffes og må ikke bruges under nogen omstændigheder. Produktets størrelse kan afvige fra de angivne værdier på grund af f.eks. dilatation.

Alle ydelser er beregnet ved tests under laboratoriebetingelser. Derfor anbefales det at udføre en kontrol af, om PSA er velegnet til den planlagte anvendelse, da betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra typeafprøvningen afhængigt af forskellige parametre (f.eks. temperatur, slid, anvendelsesintensitet). Hvis PSA allerede har været anvendt, kan det give mindre beskyttelse på grund af slid. Producenten påtager sig intet ansvar, hvis produktet ikke anvendes efter bestemmelserne.

Rengoring/vedligeholdelse: Vær opmærksom på anvisningerne på det indsyede vaskemærke. Sørg generelt for at lukke alle lynlås for vask og at vende vangen udend. Endvidere skal produktet vaskes separat eller med samme farver. Kontrollér dette produkt for skader efter rengøringen, og for det bæres næste gang. Brug ikke beskadigede produktter igen. Afhængigt af rengøringen kan denne have negativ indflydelse på produktets ydelse. Producenten påtager sig ikke ansvaret længere for produktet, hvis rengøringen ikke udføres korrekt. Bortskaffelse: Bortskaf dette produkt sammen med husholdningsaffaldet. Efter bevidst eller tilfældig kontakt med kemikalier kan dette produkt være forurenat af miljøskadelige eller farlige substanser. I dette tilfælde skal bortskaffelsen udføres i overensstemmelse med forskrifterne i loven, som gælder på stedet. Særlige anvisninger: PSA kan fremkalde allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Vær særlig forsigtig ved kendt overfølsomhed.

Fibersammensætning					
Overmateriale:		55% bomuld , 45% polyester			
Størrelse(r)	Brystvidde	Højde	Størrelse(r)	Brystvidde	Højde
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	SXL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

				
Vaske-symboler				
				
maskinvask 40°C	må ikke bleges	må ikke tørre-tumbles	må ikke stryges	kemisk rensning ikke tilladt

EN ISO 13688:2013	Beskyttelsesbeklædning - generelle krav
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Meget synlig advarselsdragt

EN ISO 20471:2013	Testparametre	Ydelsestrin	Testresultat
	A Minimumareal for det synlige materiale i kvadratmeter	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3

Anbefalet antal maksimale plejeproceser: 50

Det angivne maksimale antal rengøringscyklusser er ikke den eneste faktor, som påvirker dragtens levetid. Levetiden afhænger også af brug, pleje, opbevaring osv.

Snavs og forurening begrænser den høje synlighed, det anbefales at udføre en synskontrol, før jakken tages på.

Ved at bære advarselsbeskyttelsesdragt er det ikke sikkert, at dragten altid vil blive set i alle situationer. Beskyttelsesvirkningen er kun sikret, når advarselsbeskyttelsesdragten er ren og lukket. Produktet skal være helt intakt for at kunne give den bedst mulige beskyttelse. Hvis beskyttelsesfunktionen er reduceret på grund af slid af en hvilken som helst art, skal produktet rengøres eller istandsættes. Hvis rengøring eller istandsættelse ikke er mulig længere, skal produktet udskiftes.

Minimumareal for det synlige materiale i kvadratmeter:			
Materiale	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Baggrundsmateriale	0,80	0,50	0,14
Retroreflekterende materiale	0,20	0,13	0,10

Kravene til det synlige minimumareal for at opnå klassificering af dragten må ikke reduceres eller hindres med eksisterende eller efterfølgende anbragte logotyper, tekster, etiketter eller lignende. Hvis du vil anbringe egne markeringer, bedes du kontakte producenten.

		
Producent	Produktionsår- og -måned	Genbrugssymbol (kun for FR)
		
OEKO-TEX STANDARD 100®		
		
OEKO-TEX STANDARD 100®	Oznaka UkrSepro	Preberite navodila in informacije proizvajalca
		
Oznaka EAC	Oznaka UkrSepro	Oznaka CE

LV

Razotāja instrukcijas un informācija

Informatīvā brošūra par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/425 II pielikuma 1.4. sadaļai. Pirms IAL izmantošanas uzmanīgi izlasiet informatīvo brošūru. Jūsu pienākums ir pievienot šo informatīvo brošūru, ja IAL tiek nodoti citam cilvēkam, resp., atdot IAL saņēmējam. Šī iesmeļa dēļ informatīvo brošūru var pavairot neierobežotā skaitā.

Aizsargapģērbs	Riska kategorija II
Izmērs(-i)	XS-SXL
Krāsas	Neona dzeltens
Sertifikācija	EN ISO 20471
Pilnvarotā iestāde	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy</p>
Identifikācijas numurs	0302

Cē zīme apliecina, ka produkts atbilst Direktīvas (ES) 2016/425 galvenajām veselības aizsardzības un drošības prasībām. ES atbilstības deklarāciju var apskatīt vietnē doc.nitras-safety.com.

Šis produkts ir individuālais aizsardzības līdzeklis, kas pieder risika kategorijai II. Tas pasargās jūs slinktas redzības apstākļos, ultravioletais starojums (UV-A, UV-B). Produkts nepasargā no mehāniskiem riskiem, ķīmikālijām un mikroorganismiem, aukstuma, termiskajiem riskiem (karstuma un/vai uguns), elektrošoka, starojuma, augstspiediena strūkļas, lietus, cietām daļiņām, radioaktīvā piesārņojuma. Lūdžam ievērot pictogrammas, norādes un atbilstošās veiktspējas pakāpes.

Uzglabāšana/lietošana/pārbaude: uzglabāt vēsā un sausā vietā. Sargāt no tiešas saules gaismas, UV stariem vai ozona avotiem. Neuzglabāt salocītā vai ar svaru noslogotā stāvoklī. Produkts, ja iespējams, jāuzglabā vai jātransportē oriģinālajā iepakojumā. Gaismas, mitruma, temperatūras iedarbība un materiāla dabiskās izmaiņas ilgākā glabāšanas laikā var mainīt produkta īpašības. Nav iespējams norādīt precīzus datus par IAL uzglabāšanas laiku un ilgturvību, jo abi parametri ir atkarīgi arī no uzglabāšanas veida, temperatūras, mitruma, nolietojuma pakāpes un lietošanas intensitātes. Tāpēc pārbaudiet produktu pēc ilgāka uzglabāšanas laika, kā arī pirms un pēc katras lietošanas reizes, vai nav radušies bojājumi vai materiāla izmaiņas (piem., trausis, ielipsājsjis pārkļāvums/materials, caurumi, krāsas izmaiņas u.c.). Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai produktam ir pareizais izmērs un tas i piemērots paredzētajam darbam. Nepiemēroti produkti vai produkti ar defektiem ir jāizmet, tos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot. Izmērs var atšķirties no norādītā, piem., ja produkts ir iestaipīts.

Visas veiktspējas īpašības ir noteiktas, veicot pārbaudi laboratorijas apstākļos. Tāpēc ieteicams pārbaudīt, vai IAL ir piemērots paredzētajai izmantošanai, jo apstākļi darbvietā daudzu faktoru (piem., temperatūras, putekļu, izmantošanas intensitātes) ietekmē var atšķirties no parauga pārbaudes apstākļiem. Ja IAL jau ir izmantots iepriekš, tad nolietojuma pakāpes dēļ iespējama mazāka veiktspēja. Razotājs neuzņemams nekādu atbildību, ja produkts ir izmantots nepareizi.

Tīrīšana/apkope: ņemiet vērā norādes uz ieušās apģērba kopšanas etiķetes. Vienmēr atcerieties pirms mazgāšanas aizvēikt visas rāvējslēdzēja aizdares un apgriezot produktus uz kreiso pusi. Turklāt produktu vajadzētu mazgāt atsevišķi vai kopā ar līdzīgas krāsas drēbēm. Pēc tīrīšanas un pirms atkārtotas uzvilksānas pārbaudiet produktus, vai tam nav defektu. Produktus ar defektiem nedrīkst izmantot atkārtoti. Tīrīšana atkarībā no veida var negatīvi ietekmēt produkta veiktspēju. Tāpēc razotājs vairs neatbild par produktu, ja tīrīšana ir veikta nepareizi.

Utilizācija: produktu var izvest kopā ar mājamsaimniecības atkritumiem. Pēc apzinātas vai nejausas saskares ar ķīmikālijām šis produkts var būt piesārņots ar vielu kaitīgam vai bīstamām vielām. Šādā gadījumā utilizācija jāveic saskaņā ar vietēji piemērojamām tiesību normām.

Īpašas norādes: jutīgiem cilvēkiem IAL var izsaukt alerģiskas reakcijas. Ja ir zināms par alerģiju, ieteicams ievērot īpašu piesardzību.

Šķiedras sastāvs		55% medvlīne , 45% poliesters			
Izmērs(-i)	Krūšu apkārt-mērs A	Auguma garums B	Izmērs(-i)	Krūšu apkārt-mērs A	Auguma garums B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	SXL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

				
Kopšanas simboli				
				
Skaloti mašīna 40°C temperatūrōje	Nebalināt	Secar suavemente na secadora	Negludināt	Neizmantot sauso tīrīšanu

EN ISO 13688:2013	Apsauginē apranga - bendrieji reikalavimai		
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Ēdai ardf-infiheichteachta		
EN ISO 20471:2013	Pārbaudes parametri	Veiktspējas pakāpes	Pārbaudes rezultāts
	A		

EAC-mærkning	UkrSepro-mærking	Læs producentens vejledninger og informationer	CE-mærkning
			
ET			
Tootja juhised ja informatsioon			
Isikukaitselahendite teabebrüüsi vastavalt EÜ määrusele 2016/425, lisa II lõikele 1.4. Palun lugege see teabebrüüsi enne isikukaitselahendite kasutamist hoolikalt läbi. Te olete kohustatud isikukaitselahendite eeldandimisel kaasa andma ka selle teabebrüüsi. Seetõttu tohib seda teabebrüüsi piiaramata hulgal pühandada.			
Kaitseriietus		Il riskikategooria	
Suurus(ed)	XS-SXL		
Värvid	Neonkollane		
Sertifitseerimine	EN ISO 20471		
Teavitatud asutus	ANCCP Certification Agency Srl <p>Via Dello Struggino, 6 57121 - LIVORNO Italy</p>		
Identifitseerimisnumber	0302		

CE-märgis kinnitab, et toode vastab EÜ määrusest 2016/425 tulenevatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. EÜ vastavusdeklaratsioonile leiate aadressilt doc.nitras-safety.com.

Selle toote puhul on tegemist II riskikategooria isikukaitselahenditega. See kaitsab teid halva nähtavuse korral ja vilma eest, ultravioletne päikeiskirgus (UV-A, UV-B). See toode ei pakui kaitset mehaaniliste ohtude, kemikaalide ja mikroorganismide, külma, termiliste ohtude (kuumuse ja/või tule), elektrilöökiide, kiirguse eest ning töötamisel kõrgsurvejoaga, vilma, tugevate osakeste, radioaktiivse saaste eest. Palun järgige tootel olevaid pictogramme, juhiseid ja vastavaid toimuivustasemeid. Hoiudamine/kasutamine/kontrollimine: Hoiudage jahedas ja kuivas kohas. Hoidke eemal päikesevalgusest, UV-kiirtest ja osooni allikatest. Ärge hoiudage kokkuvoldituna ega koormuse all. Hoiudage või transportige toodet võimalusel originaalpakendis. Valguse, niiskuse, temperatuuri, samuti materjali loomulikud muutumised võivad pikema aja jooksul toote omadusi muuta. Täpseld andmeid isikukaitselahendite hoiudamise ja eluea kohta ei ole võimalik anda, kuna mõlemad parameetrid sõltuvad muuhulgas hoiudamise viisist, temperatuurist, niiskusest, toote kulumisastmest ning kasutamise intensiivsusest. Seetõttu kontrollige toodet pärast selle pikemaajalist hoiudamist ning enne ja pärast kasutamist, et tal ei oleks kahjustusi või materjali muudatusi (nt raband, pragunenud pealispinda/materjali, auklid, värvimuudatusi jne). Kontrollige toode toodet enne igat kasutuskorda, et ta sobiks ettenähtud tegevusteks ning selle suurus oleks õige. Mittesobivad või puudustega tooted tuleb ära visata ja neid ei tohi mingil juhul kasutada. Toote suurus võib nt venimise tõttu edasemat andmetest erineda. Kõik toimuivused on määratud laboritingimustes tehtud kontrollimiste alusel. Seetõttu on soovitatav kontrollida, kas need isikukaitselahendid on mäeldud kasutusalaaks sobivad, sest iga töökooha tingimused sõltuvad erinevatest parameetrist (nt temperatuurist, kulumisest, kasutuse intensiivsusest) ja need võivad eluea tüübihinamisel olund tingimustes. Kui isikukaitselahendid on juba kasutusel olnud, võib nende kaitsesõime olla kulumise tõttu vähenenud. Tootja ei kanna vastutust toote ebaotstarbekohase kasutamise eest.

Puhastamine/hoidlus: Palun järgige toote sisse ömmeldud hoidlusuksildil olevaid juhiseid. Jälgige, et kõik tõmbeluk oleks eme pesimisel suletud ja toode puhapiidi pööratud. Lisaks sellele peab toodet pesema eraldi või sama värsi esemetega. Kontrollige toodet pärast puhastamist ja uuesti kandmist, et sellel ei oleks kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud toodet. Olenevalt puhastusviisist, võib puhastamine toote toimivust negatiivselt mõjutada. Seetõttu ei kannata tootja vastustust, kui toodet on asjatundmatult puhastatud. Jäätmekäitlus: Käideldge see toode koos olmeprügiaga. Kui toode on tahkikut või tahkumatul kokku puutunud kemikaalidega, võib see olla keskkonda kahjustavate või ohtlike ainete poolt saastunud. Sel juhul käideldge toode kooskõlas kohalike kehtivate eeskirjadega.

Erimärksused: Isikukaitselahendid võivad tundlikkuse korral esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Ülitundlikkuse korral peab olema etti ettevaatlik.

Kiukoostis
Pealiskmaterjal: 55% puuvill, 45% polüester

Suurus(ed)	Rinnaüm-bermööät A	Pikkus B	Suurus(ed)	Rinnaüm-bermööät A	Pikkus B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	SXL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

				
Hoolduse sümbolid				
				
masinpesu 40 °C	mitte valgendada	mitte kuivatada kuivatis	mitte triikida	keemiline puhastus keelatud

EN ISO 13688:2013	Kaitseriietus - üldnõuded		
EN ISO 20471:2013	Redzamá materiála minimálais laukums kvadrátmetros	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3

				
	A	A Redzamá materiála minimálais laukums kvadrátmetros	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3

Maksimálais ieteiktáiss kopšanas procedūru skaits: 50
Noráditts maksimálais tīrīšanas ciklu skaits nav vienīgáiss faktors, kas ietekmé apģērba kalpošanas laiku. Kalpošanas laiks ir atkarģigs arī no lietošanas, kopšanas, uzglabášanas utt.
Netīrumu un piesārņojums var ierobežot labas pamanīšanas iespējás, ieteicams ikreiz pirms jakas uzvilksānas veikt vizuálu apskati.
Bridinoša aizsargapģērba valkāšana negarantē, ka valkátāģis tiks pamanīts jebkuros apstáķģos. Aizsardzības funkcija ir nodrošináta tikai tad, ja bridinošais aizsargapģērbs ir tīrs un aizpģegģts. Tikai pilnģigi neboģajģts produkts var sniegt vislieláko aizsardzību. Ja aizsardzības funkcģiju ietekmējģis jebkāda veida nolietojums, produkts jāizmet vai jāsalábo. Ja tīrģšana vai labošana vairs nav iespējama, produkģis jānoņemina.

Redzamá materiála minimálais laukums kvadrátmetros:			
Materiáls	Klase 3	Klase 2	Klase 1
Apáskģkartas materiáls	0,80	0,50	0,14
Atstaroģģjģtas materiáls	0,20	0,13	0,10

Prasģbu par redzámáiss daģas minimálo laukumu, lai iegģtu apģērba klasifikáģiju, nedrģkst párkápt vai negatģvi ietekméti, uzreiz vai vēláks uzlietot logotģpus, uzkrástus, etiķetes u.c. Ja vēlatģss uzlikt savu marģģģģmu, sazģnetģiss ar razotáģģu.

				
Razotáģģss	Izģatavoģšanas gadģs un mēnesģis	Párstárdģss simbols (tikai FR)		
				
OEKO-TEX STANDARD 100®				
				
OEKO-TEX STANDARD 100®	EAC zģme	UkrSepro zģme	Izlasģst razotáģģa instrukģģjas un informáģģju	CE zģme

LT

Gamintojo instrukcijos ir informacija

Informacinė brošiūra apie asmenines apsaugos priemones (AAP) pagal Reglamento (ES) 2016/425 II priedo 1.4 skirsnį. Prieš naudodami AAP, įdėmiai perskaitykite šią informacinę brošiūrą. Perleisdami AAP

Kuluri	Isfar neon
Attestazjoni	EN ISO 20471
Notifizierte Stelle	ANCCP Certification Agency Srl
	Via Dello Struggino, 6
	57121 - LIVORNO
	Italy
Korp notifikat	0302

Il-marka CE tiċertifika li l-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali ta' saħha u sikurezza ta' Regolament (UE) 2016/425. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE tista' tarha f'doc.nitras-safety.com
Dan il-prodott hu tagħmir personali protettiv ta' kategorija ta' riskju II. Hu jipproteġij minn vizibilità batuta, adazzjoni solari UV (UV-A, UV-B). Dan il-prodott ma jipprovdux protezzjoni kontra perikli mekkaniki, kimiċi u mikroorganizmi, keśha, perikli termali (shana u/jew nieren), xokk elettriku, radjazzjoni, ġets ta' pressjoni għolja, xita, partikli solidi, tniġġiz radjuattiv. Jekk jogħġbok innota l-pittogrammi, noti u l-livelli ta' prestazzjoni korrispondenti.







Hażna/użu/sservisjaż: Żomm f'pośt frisk u xott. Żomm li b'għodħ mid-dawl tax-xemx diretta, raġġu UV jew għejjun tal-ożonu. Taħżin f'kundizzjoni mkemmxa jew taħt xi tagħbija pizata. Jekk hu possibbli, aħżen jew gorr il-prodott fil-pakkett originali. Influwenzi bħal dawl, umdiťa, bidliet fit-temperatura u naturali fil-materjal fuq perjodu ta' żmien itwal jistgħu jwasslu għal bidliet fil-proprietajiet tal-prodott. Informazzjoni eżatta fuq iż-żmien ta' hażna u haġja fis-servizz tal-PPE mhix possibbli, peress li ż-żewġ parametri jiddependu fuq it-tip rispettiv ta' hażna, temperatura, umdiťa, grad ta' xedd u intensiťa ta' użu, fost affarijiet oħra. Iċċekka dan il-prodott għal hsara jew bidliet fil-materjal (eż. kisi fragili, imxaqqaq/materjali, toqob, bidliet fil-kulur eċċ) wara hażna fit-ul u qabel u wara kul użu. Qabel kul użu, iċċekka dan il-prodott għal adattabilità għall-attivitiťa maħsuba u għad-daqs korrett. Prodotti mhux adattati u difettużi għandhom jintremew u ma jintuzawx aktar. Id-daġs tal-prodott jista' jvarja mill-ispeċifikazzjonijiet eż. minhabba tmatirt.


Il-prestazzjonijiet kollha nienu stabbiliťa taħt kundizzjonijiet tal-laboratorju. Għalhekk huwa rakkomandat biex jiġi vverifikat jekk il-PPE hux adattat għall-użu maħsub, peress li l-kundizzjonijiet ta' fuq il-lant tax-xogħol jistgħu jvarjaw minn dawk tal-eżaminazzjoni tat-tip skont il-parametri diversi (eż. temperatura, brix, intensiťa ta' użu). Jekk il-PPE digá ntuza, jista' jkun li joffri prestazzjoni aktar baxxa minhabba il-grad ta' xedd. Il-manifattur ma jaċċetta l-ebda responsabilitá dovuta għal użu mhux xieraq tal-prodott. Tindif/Manutenzjoni: Jekk jogħġbok innota l-informazzjoni fuq it-tikketta meħjuta dwar kura. Dejjem aċċerta li tagħbiť iż-żippers kollha qabel taħsel u dawwar il-prodott għal fuq ix-xellug. Barra minn hekk, il-prodott għandu jinħasel separatament, jew ma hwejġej b'istess kulur. Iċċekka dan il-prodott għal hsara wara t-tindif u qabel ma jergá j'intibles. M'għandek terġa' tużá prodott bil-hsara. Skont it-tip ta' tindif, dan jista' jgħallu effett negattiv fuq il-prestazzjoni tal-prodott. Il-manifattur ma jaċċetta l-ebda responsabilitá għal tindif mhux xieraq tal-prodott.

Rimi: Armi mal-ispart domestiku. Dan il-prodott jista' jiġi mnigġez b'sustanzi li jagħmlu hsara lill-ambjent jew sustanzi dannużi wara kuntatt maħsub jew mhux maħsub ma' kimiċi. F'dan il-każ, ir-rimi għandu jsir b'konformita' mar-regolamenti legali lokali.

Noti speċjali: PPE jista' jikkawża reazzjonijiet allergiċi. Attenzjoni speċjali hi rakkomandata f'każ ta' sensittivita' eċċessiva magħrufa.

<p>Kompożizzjoni tal-fibra</p> <p>Fuq: 55% qoton, 45% poliester</p>					
<p>Daqs(ġiet)</p>	<p>lċ-irċonferenza tas-sider A</p>	<p>Gholi B</p>	<p>Daqs(ġiet)</p>	<p>lċ-irċonferenza tas-sider A</p>	<p>Gholi B</p>
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

					
	Hasil tal-magni 40° C	ma blic	ma tumble xott	ma hađid	M'għandlax xott nadif
					
	Simboli tal-kura				

EN ISO 13688:2013	Hwejġej protettivi - htijġiet ġenerali				
EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Indumenti ta' vizibilitá għolja				
EN ISO 20471:2013	Parametru testjat	Livell ta' prestazzjoni	Riżultat tal-test		
	A Erja minima tal-materjal vizibbli f'metri kwadri.	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3		

Għadd rakkomandat ta' proċessi ta' kura massima: 50

L-għadd massimu speċifiku ta' ċikli ta' tindif mhux l-unika fattur li jinfluwenza l-haġja fis-servizz tal-indument. Il-haġja fis-servizz tiddependi fuq l-użu,manutenzjoni, hażna eċċ.

Hmieġ u kontaminanti jistgħu jurestrinġu l-vizibilitá għolja. Ahna nirkomandaw spezzjoni vizwalí qabel kul applikazzjoni tal-gákketta.















L-ilbies ta' indumenti protettivi ma tiġurax li l-persuna li min jilsu ser jidher fi-ċirkustanzi kollha. L-effett protettiv jista' jinkiseb biss b'indumenti nodfa u b'vizibilita għolja fil-maġhluq. Prodott intant komplut biss jigarantixxi protezzjoni massima. Jekk il-funzjoni protettiva tiġi impedita b'xeđd u kedd ta' kwalunkwe

عدد عمليات العناية القصوى المحوى به: 50					
الحد الأقصى المذكور لعدد دورات التنظيف ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على العمر الافتراضي للملابس، حيث يعتمد العمر الافتراضي أيضًا على معدل الاستخدام والعناية والتخزين وما إلى ذلك.					
قد يحد التلوث والانساح من شدة الوضوح، لذلك يفضل إجراء فحص بصري قبل كل مرة ترتدي فيها البسطة.					

لا يضمن ارتداء ملابس التحذير الوافية إمكانية رؤية مرتديها في جميع الظروف، ولا تمنح التأثير الوافي إلا إذا كانت ملابس التحذير الوافية نظيفة ومغلقة. لا يضمن لك أكبر قدر من الحماية إلا منتج سليم تمامًا، وإذا كانت طبقة الحماية معطلة بسبب وجود تآكل من أي نوع، فيجب تنظيف المنتج أو إصلاحه، وإذا لم يعد التنظيف أو الإصلاح ممكنًا، يجب استبدال المنتج.

المساحة الأدنى للمواد المرئية بالتر المتريخ:					
المواد	الفتحة 1	الفتحة 2	الفتحة 3		
مادة الخلفية	0,14	0,50	0,80		
المادة العاكسة للضوء	0,10	0,13	0,20		

لا يجوز أن تتخفف أو تتأثر متطلبات المساحة المرئية الأدنى لتصنيف الملابس، بسبب الشعرات أو العلامات أو المصقلات وغيرها من الأشياء الموضوعة حاليًا أو ستوضع لاحقًا. وإذا كنت ترغب في وضع علامات خاصة بك، فيرجى الاتصال بالجهة الصانعة.

					
	رزم إعادة التدوير (فقط لـ FR)	سنة وشهر الصنع	الجهة الصانعة		
					
	Simboli tal-kura				
					
	OEKO-TEX STANDARD 100®				
					
	اقرأ تعليمات ومعلومات الجهة الصانعة	علامة CE	علامة EAC	علامة UKSepro	

NO

Veiledninger og informasjon fra produsenten

Informasjonsbrosjyre for personlig beskyttelsesutstyr (PBU) iht. forordning (EU) 2016/425, vedlegg II avsnitt 1.4. Les informasjonsbrosjyren nøye før du bruker PBU. Du er forpliktet til å legge ved denne informasjonsbrosjyren når PBU gis videre, eller gi den til mottakeren av PBU. For dette formålet kan informasjonsbrosjyren mangfoldiggjøres ubegrenset.

Beskyttelsesklær	Risikokategori II
Størrelse(r)	XS-SXL
Farger	Neongul
Sertifisering	EN ISO 20471
Teknisk kontrollorgan	ANCCP Certification Agency Srl
	Via Dello Struggino, 6
	57121 - LIVORNO
	Italy
ID-nummer	0302

CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller grunnleggende krav til helsevern og sikkerhet i forordningen (EU) 2016/425. EU-samsvarserklæringen kan leses på doc.nitras-safety.com.

Ved dette produktet handler det om personlig beskyttelsesutstyr i risikokategori II. Det beskytter deg mot: Ved dårlig sikt, Ultrafiolett solstråling (UV-A, UV-B). Dette produktet gir derfor ingen beskyttelse mot bl.a.: Mekaniske farer, Kjemikalier, Mikroorganismer, Kulde, Termiske farer (varme og/eller brann), Elektrisk støt, Stråling, Arbeider med høytrykksstråle, Faste partikler, Radioaktiv kontaminasjon, Regn. Se piktoigrammer, henvisninger og tilhørende ytelsestrinn.

Lagring/bruk/kontroll: Må lagres kjølig og tørt. Må holdes unna direkte sollys, UV-stråling eller osniskilder. Må ikke lagres med bøy eller med vektbelastning. Lagre eller transporter produktet helst i originalemballasjen. Påvirkninger som lys, fuktighet, temperatur samt naturlige forandringer i materialet over et lenge tidsrom, kan forårsake endring i produktegenskapene. Nøyaktige opplysninger om lagringstid og levetid for PBU er ikke mulig, da begge parametere bl.a. er avhengige av lagringsmåte, temperatur, fuktighet, slitasje og bruksintensiteten. Produktet må derfor kontrolleres etter langvarig lagring samf for og etter bruk med tanke på skader eller forandringer i materialet (f.eks. sprø, sprukne belegg/materialer, hull, fargeforandringer osv.). Kontroller dette produktet før hver bruk for å se om det er egnet for den planlagte aktiviteten og om det er av riktig størrelse. Uegneede eller feil produkter skal kasseres og absolutt ikke brukes. Størrelsen på produktet kan f.eks. avvike fra opplysningene på grunn av ekspansjon.

Hørsel og perifer observasjon kan påvirkes negativt når du bruker heksen. Alle ytelser ble registrert under kontrollør med laboratoriebetingelser. Det anbefales derfor å kontrollere om PBU er egnet for den planlagte bruken, da betingelsene på arbeidsplassen kan avvike fra betingelsene for modellkontrollen avhengig av forskjellige parametere (f.eks. temperatur, arivning, bruksintensitet). Hvis beskyttelsesutstyret allerede har vært brukt, kan beskyttelsen være mindre på grunn av slitasjegraden. Produsenten overtar ikke ansvar ved ufagmessig bruk av produktet.

Rengjøring/vedlikehold: Se opplysningene på den innsydede pleieetiketten. Pass generelt på at alle glidelåser lukkes før vask og at produktet dreies mot venstre. I tillegg skal produktet vaskes separat eller med lignende farger. Kontroller produktet med tanke på skader etter rengjøringen og i løpet av de nærmeste dagene. Skadde produkter må ikke brukes å nytt. Avhengig av rengjøringen kan dette ha negativ innvirkning på produktytelsen. Produsenten overtar derfor ikke lenger ansvar for produktet etter en ufagmessig rengjøring. Kassering: Kast dette produktet i husholdningsavfallet. Etter planlagt eller ikke planlagt kontakt med kjemikalier, kan produktet være forurenset av miljøfarlige eller farlige stoffer. I slike tilfeller skal kasseringen

tip, il-prodott għandu jgħinadaf jew jissewwa. Jekk tindif jew tiswija m'għadux aktar possibli, il-prodott għandu jiġi mibdul.

Erja minima tal-materjal vizibbli f'metri kwadri.:					
Materjal	Klassi 3	Klassi 2	Klassi 10		
Materjal fil-isfond	0,80	0,50	0,14		
Materjal retroriflettiv	0,20	0,13	0,10		

Ir-rekwiżiti rigward l-erja minima vizibbli meħtieġa biex jinkiseb livell ta' prestazzjoni m'għandhomx jitaqqsu jew jiġu impediti b'fogos, immarkar, tikketti eċċ. li huma preżenti jew ġew magħduda f'data aktar tard. Jekk tkun trid tadduk l-immarkar tiegħek, jekkjoġġobok ikkuntatta lill-manifattur.

					
	Manifattur	Is-sena u x-xahar ta' produzzjoni	Simbolu tar-riċiklaġġ (għall-FR bis)		
					
	OEKO-TEX STANDARD 100®				
					
	Immarkar EAC	Immarkar UKSepro	Aqra l-istruzzjonijiet u t-tagħrif tal-manifattur	Immarkar CE	

UK

Керівництва й інформація виробника

Інформаційний буклет про засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) згідно з Директивою (EC) 2016/425, Додатком II розділом 1.4. Уважно прочитайте цей інформаційний буклет перед застосуванням ЗІЗ. У разі передачі ЗІЗ ви зобов'язані передати цей інформаційний буклет отримувачу ЗІЗ. Для цієї мети цей інформаційний буклет можна розмножувати в будь-якій кількості примірників.

Захисний одяг	Категорія ризику II
Розмір(-и)	XS-SXL
Кольори	Неоново-жовтий
Сертифікація	EN ISO 20471
Уповноважений орган	ANCCP Certification Agency Srl
	Via Dello Struggino, 6
	57121 - LIVORNO
	Italy
	0302

Маркування CE засвідчує, що цей виріб відповідає основним вимогам з техніки безпеки й охорони праці Директиви (EC) 2016/425. З декларацією відповідності стандартам ЄС можна ознайомитись на сайті doc.nitras-safety.com.

Цей виріб являє собою засіб індивідуального захисту категорії ризику II. Він захищає вас від: поганої видимості, ультрафіолетове сонячне випромінювання (UV-A, UV-B). Тому цей виріб не захищає від: механічних ризиків, хімікатів, мікроорганізмів, холоду, теплових ризиків (підвищена температура та/або вогню), уражень електричним струмом, випромінювання, робіт під високим напором, дощу, твердих часток, радіоактивного забруднення. Дотримуйтесь піктограм, вказівок на виробі та відповідних ступенів захисту.

Зберігання/використання/контроль: Зберігайте в холодному й сухому місці. Захищайте від прямих сонячних променів, УФ-випромінювання та джерел озону. Не зберігайте в зігнутому стані або під вагою. За можливість зберігайте/транспортуйте виріб в оригінальній упаковці. Такі впливи, як світло, волога, температура та природні зміни матеріалу, протягом тривалого часу можуть призвести до зміни властивостей виробу. Надати точні дані про час і тривалість зберігання ЗІЗ неможливо, оскільки обидва параметри, зокрема, залежать від типу зберігання, температури, вологи, ступеню зношення та інтенсивності використання. Тому під час довготривалого зберігання перед кожним використанням і після кожного використання перевіряйте цей виріб на наявність пошкоджень і змін матеріалу (наприклад, ламкі, потіряні покриття/матеріали, перфорація, зміни кольору тощо). Перед кожним використанням перевіряйте придатність цього виробу до передбаченої роботи та правильність його розміру. Невідповідні або дефектні вироби потрібно утилізувати й за жодних обставин не використовувати їх. Розмір виробу може відрзнятися від заявленого, наприклад, через розширення.












Усі експлуатаційні параметри були визначено в ході випробувань у лабораторних умовах. Тому рекомендується перевірити, чи підходить ЗІЗ до передбаченого використання, оскільки в залежності від різних параметрів (наприклад, температури, зношення, інтенсивності використання) умови на робочому місці можуть відрзнятися від умов типових випробувань. Якщо ЗІЗ вже використовувався, то залежно від ступеню зношення він може мати менший ступінь захисту. Виробник не несе відповідальність у разі неналежного використання виробу.

Очищення/теобслуговування: Дотримуйтесь вказівок, надрукованих на вишитій етикетці з інформацією про догляд. Завжди застібайте всі застібки-близькачки перед пранням і повертайте виріб ливоруч. При цьому продукт слід прати окремо або з речами подібних кольорів. Після очищення і перед повторним надяганням перевірте цей виріб на предмет пошкоджень. Не продовжуйте використовувати пошкоджені вироби. Залежно від виду очищення може впливати на ступінь захисту виробу. Тому після неналежним чином проведеного очищення виробник не несе відповідальність за виріб.

skje i samsvar med lokale lover og regler.

Spesielle henvisninger: Sensitive personer kan oppleve allergiske reaksjoner på PBU. Vær spesielt forsiktig ved kjent overfølsomhet.

Fibersammensetning					
Ytterstoff:	55% bomull , 45% polyester				
Størrelse(r)	Brystvidde A	Høyde B	Størrelse(r)	Brystvidde A	Høyde B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	173-177 cm	4XL	136-142 cm	188-192 cm
L	116-120 cm	176-180 cm	5XL	142-148 cm	191-195 cm
XL	120-124 cm	179-183 cm			

					
	Maskinvask ved 40° C	Ikke blekemiddel	Ikke tørk i tørketrommel	Ikke stryk	Ingen kjemisk rengjøring
					
	Pleiesymboler				
					
	EN ISO 13688:2013				
	Verneutstyr - generelle krav				
EN ISO 20471:2017	Svært synlige varselklær				
EN ISO 20471:2017	Testparametere	Ytelsestrinn	Testresultat		
	A Minimumsflate for det synlige materialet i kvadratmeter	1-3	(XS-M) 2 (L-SXL) 3		

Anbefalt antall maksimale pleieprosesser: 50

Oppgitt maksimalt antall rengjøringscykluser er ikke den eneste påvirkningsfaktoren når det gjelder klærnes levetid. Levetiden avhenger også av bruk, pleie, lagring osv.

Tilsmussing og forurensning begrenser ev. synligheten, det anbefales å foreta en visuell kontroll av jakken hver gang før du tar den på. Bruk av beskyttelsesklær med signalfarger sikrer ikke at brukeren alltid blir sett. Beskyttelseseffekten er bare gitt hvis klærne er rene og lukket. Kun et fullstendig intakt produkt garanterer best mulig synlighet. Hvis beskyttelsesfunksjonen er påvirket av slitasje på noen som helst måte, må produktet rengjøres eller repareres. Hvis rengjøring eller reparasjon ikke lenger er mulig, må produktet erstattes.

Minimumsflate for det synlige materialet i kvadratmeter:					
Material	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1		
Bakgrunnsmaterial	0,80	0,50	0,14		
Retreflekterende material	0,20	0,13	0,10		

Kravene til synlig minimumsflate for å oppnå en klassifisering av klærne, må ikke reduseres eller påvirkes av logoer, påskrifter, etiketter osv. som allerede finnes eller som tilføres i ettertid. Hvis du vil plassere egne merker, kontakter du produsenten.

					
	Produsent	Produksjonsår og -måned	Resikuleringsymbol (kun for FR)		
					
	OEKO-TEX STANDARD 100®				
					
	EAC-merking	UKSepro-merking	Les veiledninger og informasjon fra produsenten	CE-merking	

Утилізація: Утилізуйте цей виріб разом з побутовим сміттям. Після навмисного або ненавмисного контакту з хімікатами цей виріб може бути забруднений шкідливими для довкілля або небезпечними речовинами. У такому випадку його потрібно утилізувати згідно з чинними місцевими правовими нормами.

Особливі вказівки: ЗІЗ може викликати алергічні реакції в людей, що мають підвищену чутливість. Якщо вам відомо, що ви маєте підвищену чутливість, будьте дуже обережні.

Склад суміші волокон					
Зовнішня тканина:	55% бавовна, 45% поліестер				
Розмір(-и)	Обхват грудиA	Зріст B	Розмір(-и)	Обхват грудиA	Зріст B
XS	104-108 cm	167-171 cm	2XL	124-130 cm	182-186 cm
S	108-112 cm	170-174 cm	3XL	130-136 cm	185-189 cm
M	112-116 cm	17			